

TERMO DE REFERÊNCIA

Recurso proveniente de Emenda: ()Federal ()Estadual ()Municipal (x)N/A

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei nº 14.133/2021).

1.1. **CONTRATAÇÃO** de empresa de locação para colocação, montagem, desmontagem e manutenção de decoração de páscoa em, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	*VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa contendo todos os itens no descritivo de páscoa em anexo	UN	01	N/A	R\$:244.502,00	244.502,00

Orçamentos foram solicitados por e-mail, por se tratar contratação de empresa para disponibilizar vários itens, não tendo nos portais. Relação de empresas;

1. AD EVENTOS E PRODUÇÕES, R\$:233.737,00
CNPJ- 11.401.673/0001-70
2. ROYAL SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA, R\$: 254.526,00
CNPJ -97.521.145/0001-70
3. LUMINA ARTE CENOGRAFIA, R\$: 225.273,42
CNPJ- 20.379.238/0001-87

1.2. O(s) objeto(s) desta contratação são caracterizados como **COMUNS**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar

1.3. O prazo de vigência da contratação é de trinta dias contados do(a).conclusão da estalação, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 244.502,00 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e dois reais)**, conforme custos unitários apostos

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’).

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/21).

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: **N/A**

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

4.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 14 horas às 17 horas.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" da Lei nº 14.133/2021).

5.1. O prazo de **execução** dos **serviços** será de vinte e quatro horas após o recebimento da ordem de serviços e concluída em até **cinco dias**,

5.2. Os **serviços** serão **prestados** no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, Av. Praguassú 1881 e em frente ao largo do baronda beira mar capão da canoa /RS

5.3. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021).

5.3.1. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.3.2. Verificada a não conformidade da mercadoria, do serviço, ou de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 3 horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

Contratação de empresa para locação, montagem, desmontagem e manutenção de decoração de Páscoa. Os serviços de instalação deverão ser iniciados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de serviços e concluídos até o dia cinco dias da assinatura do contrato. O período de permanência da decoração de Páscoa deverá permanecer por trinta dias nos locais indicados após o término da montagem, conforme termo de referência. A empresa contratada deverá desmontar todos os enfeites no período de cinco dias após término do contrato. Para a desmontagem dos enfeites e demais materiais utilizados na decoração, a empresa arcará com todo o procedimento sendo que todo o material será LOCADO e de propriedade da empresa, que o deverá gerir sob sua total responsabilidade. Deve ser tomada a devida atenção na retirada dos enfeites para que não sejam danificadas as instalações elétricas existentes, fica , ficando o reparo a cargo da Contratada.

5.4. – Responsabilidades da Contratante:

5.4.1 A contratada deverá entregar os itens conforme solicitados e especificados pela contratante.

5.4.2 Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais entregues. 5.3 Entregar o material no prazo e local estabelecido.

5.4.3 Emitir nota fiscal/fatura discriminada legível e sem rasuras.

5.4.4 Informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no objeto ou data e forma de entrega com devida justificativa

5.5 – Responsabilidades da Contratada:

5.5.1 A Contratante não se responsabiliza em armazenar/guardar qualquer material e ferramentas utilizados durante a montagem e desmontagem da decoração natalina;

5.5.2 A Contratada deverá disponibilizar uma equipe devidamente uniformizada, equipada com equipamentos de segurança para realizar simultaneamente a montagem da decoração natalina;

5.5.3 A Contratada deverá prestar manutenção corretiva da decoração natalina, caso necessário, conforme solicitação da Contratante;

5.5.4 A Contratada deverá restaurar todo o patrimônio público, caso a Contratante detecte alguma danificação provocada pela decoração natalina após a desmontagem.

5.5.5 A Contratante comunicará à Contratada, via e-mail, telefone ou fax, a necessidade de serviços corretivos durante o período de funcionamento da decoração natalina nos locais indicados neste edital para que a mesma preste os serviços de correção, obedecendo os prazos de atendimentos estabelecidos neste instrumento;

5.5.6 Os chamados de atendimento deverão ser prestados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da hora do conhecimento da Contratada até a chegada do técnico no local indicado;

5.5.7 Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver comunicação formal, apresentando os motivos à Contratante, que, por sua vez, tomará a decisão sobre a aplicação ou não da multa contratual prevista neste Edital, e das demais penalidades previstas no instrumento convocatório.

5.5.8 Todos os elementos necessários à instalação elétrica serão fornecidos pela empresa contratada, como condutores elétricos adequados, módulos temporizadores e contadores necessários ao acionamento automático de todos os elementos de decoração nos horários predeterminados, disjuntores e conectores.

5.6 Nos locais onde não houver disponibilidade de energia elétrica em Próprio Municipal ou que a mesma seja insuficiente, ou que a ligação de carga adicional possa perturbar a operação do sistema existente; a empresa Contratada deverá instalar, as suas expensas, padrão de entrada de energia seguindo as normas da CPFL, com a capacidade adequada a alimentação dos arranjos a ser ligados.

5.6.1.A Contratada deve fornecer o ART referente aos padrões de medição em tempo hábil para que possa solicitar a ligação do mesmo junto a CPFL, o que será feito como pedido para “Iluminação Natalina” em caráter provisório sem medição. Um único ART pode contemplar os padrões de entrada necessários, devendo no corpo do ART ser informado a referência geográfica ou endereço de onde está localizado o mesmo.

5.7– Disposições gerais/informações complementares:

5.7.1 Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21).

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 5º).

6.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.1.4. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 1º).

6.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 2º).

6.1.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, § 1º).

6.1.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.1.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.1.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).

6.1.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 1º).

6.1.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

6.1.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, § 3º).

7. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021).

O **serviço** detalhado neste termo de referência é descrito como **COMUM**.

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO** item.

8.1.1. O fornecedor deverá enviar **CATÁLOGO**, que será avaliado pela asecretaria de turismo

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.8. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014 , do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.16. Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

8.18. Declaração Unificada;

8.19. Certidão negativa correcional da **empresa e dos sócios** (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) , mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes.cgu.gov.br/>);

8.20. Certidão emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.22. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

8.22.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.22.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.22.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INÍCIO DO SERVIÇO

N/A

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: **FREENCHER**

I) Gestão/Unidade: [...];

II) Fonte de Recursos: [...];

III) Programa de Trabalho: [N/A];

IV) Elemento de Despesa: [...];

V) Plano Interno: [N/A];

DESCRIPTIVO DOS ITENS PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA

Item		Und	Valor unt	Valor Total
1.0 PREFEITURA – CAPÃO DA CANOA				
1	Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva a Páscoa. Figura Ovo da páscoa embalados iluminada, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo na cor branco frio com detalhes internos em cores variadas (verde, vermelho, azul e branco quente), a prova d'água, IP 65. Produzidos em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 15x15mm, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Tamanho aproximado 1,90m altura x 1,30m largura. Uso externo. Fixação na fachada da prefeitura.	06		
2	Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva a Páscoa. Figura Letreiro com escrita Feliz Páscoa, estilo cursiva em duplo formato de escrita. Ao lado da escrita compondo o elemento iluminado 02 ovos de pascoa com ilustrações internas e arabescos internos, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo, prova d'água, IP 65, sendo letreiro na cor branco frio e cada ovo de páscoa na cor vermelho e outro na cor verde. Produzido em aço galvanizado, ferro metalon 15x15mm, ferro chato 3/8 x 1/8. Tamanho aproximado 2,40m altura x 3,70m largura. Instalação e fixação na fachada da prefeitura.	01		
3	Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva a Páscoa. Figura Conjunto de Orelhinhas de Coelho, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo, prova d'água, IP 65, na cor branco frio. Produzido em aço galvanizado, metalon 15x15mm, ferro chato 3/8 x 1/8. Tamanho aproximado 2,30m altura x 2,40m largura. Instalação e fixação na fachada da prefeitura.	01		
4	Mangueira Luminosa LED 13mm com estrobino, 36 leds metro, visualização360graus,voltagem220v,usoexterno, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor branco frio. Instalação e fixação superior fachada da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	16mts		
5	Mangueira azulMangueira Luminosa LED 13mm	20mts		

	com estrobino, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor azul. Instalação e fixação superior fachada da prefeitura em toda a extensão superior vertical.			
6	Mangueira Luminosa LED 13mm com estrobino, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor branco quente. Instalação e fixação superior fachada da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	8mts		
7	Mangueira Luminosa LED 13mm com estrobino, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor vermelha. Instalação e fixação superior fachada da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	14mts		
8	Mangueira Luminosa LED 13mm com estrobino, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor verde. Instalação e fixação superior fachada da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	6mts		
1.1	FRENTE PREFEITURA			
1	Mangueira azulMangueira Luminosa LED 13mm, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor zul. Instalação e fixação superior fachada da torre frente da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	10mts		
2	Mangueira azulMangueira Luminosa LED 13mm, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor vermelha. Instalação e fixação superior fachada da torre frente da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	16mts		
3	Mangueira azulMangueira Luminosa LED 13mm, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor verde. Instalação e fixação superior fachada da torre frente da prefeitura em	14mts		

	toda a extensão superior vertical.			
4	Mangueira azulMangueira Luminosa LED 13mm, 36 leds metro, visualização 360 graus, voltagem 220v, uso externo, tensão de 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, estruturado em PVC filtro UV que não propaga chamas, cor branco quente. Instalação e fixação superior fachada da torre frente da prefeitura em toda a extensão superior vertical.	16mts		
5	Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva a Páscoa. Figura Ovo da páscoa iluminado, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, visualização 360 graus, prova d'água, IP 65, uso externo na cor branco frio, vermelho, verde, branco quente. Produzidos em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 15x15mm, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Tamanho aproximado 1,90m altura x 1,40m largura. Fixação e instalação torre em frente prefeitura.	04		
6	Arcos estruturais autoportante em forma de portais. Estrutura metálica Portal Arco circular com tubos redondos galvanizados de 4'polegadas em suas extremidades com altura 7m e uma trave levemente circular com tubo redondo galvanizado 3.1/2 polegadas comprimento 11,5m. Estrutura autoportante para fixação de um lado a outro da Avenida Paraguassu, sendo limite vão de meio fio de calçada em 11,0 metros. Altura mínima exigida de estrutura já instalada de 5m, altura permitindo com passagem e tráfego de veículos e caminhões. Fixação e instalação na Avenida Paraguassu.	02		
7	Conjunto portal iluminado com Figuras luminosas bidimensionais decorativas alusivas a Páscoa. Figura Letreiro com escrita Feliz Páscoa, estilo cursiva em duplo formato de escrita. De cada lado da escrita compoendo o elemento iluminado 02 arabescos com folhas com ilustrações internas e arabescos internos, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo, prova d'água, IP 65, sendo letreiro na cor branco frio e arabescos branco frio e folhas verde. Produzidos em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20mm, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Tamanho aproximado 1,60m altura x 10,0m largura. Fixação e instalação em arcos estruturais autoportantes em forma de portais.	01		
8	Figura luminosa bidimensional decorativaalusivaaPáscoa. Painelluminado composto por figura formato rosto deCoelho, contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobino, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo,	04		

	prova d'água, IP 65, nas cores branco frio, azul, verde e branco quente. Produzido em aço galvanizado, metalon 15x15mm, ferro chato 3/8 x 1/8. Tamanho aproximado 2,30m altura x 2,40m largura. Instalação e fixação na posição vertical de cada lado dos arcos estruturais autoportantes em forma de portais formando um elemento único.			
9	Conjunto portal iluminado com Figuras luminosas bidimensionais decorativas alusivas a Páscoa. Painel Iluminado composto por figura coelho segurando cenoura ao centro. De cada lado do coelho compondo o elemento iluminado 02 arabescos com folhas com ilustrações internas e arabescos internos, nas extremidades do painel 02 ovos de pascoa embalados com detalhes internos de cada lado, todas elementos e figuras contornados com mangueira luminosa Led 13mm com estrobilho, 36 LEDs, tensão 220 volts, Visualização 360 graus, uso externo, prova d'água, IP 65, sendo coelho na cor branco frio, cenoura branco quente e verde, arabescos branco frio e folhas verde e ovos embalados nas cores branco frio e detalhes internos verde, vermelho, azul e branco quente. Produzidos em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20mm, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Tamanho aproximado 1,50m altura x 11,0m largura. Fixação e instalação em arcos estruturais autoportantes em forma de portais.	03		
1.2	PRAÇA DE INTERATIVIDADE (CALÇADAO ORLA EM FRENTE LETREIRO EXISTENTE) OPÇÃO 1			
1	Coelho Gigante Fibra de Vidro. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Coelho Gigante sentado, na cor branca, com detalhes das patas e orelhas rosadas, rosto alegre, olhos azuis, segurando um coração de chocolate com escrita de Feliz Páscoa. Tamanho aproximado 2,60m altura x 1,90m largura x 1,50m profundidade. Peças bem lisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no gramado			
2	Escultura Tridimensional alusiva cenoura, nas medidas aproximadas 1,10m altura X 0,50m largura x 40m profundidade. Fibra de Vidro, totalmente lisa, sem conter falhas ou aparente material de fibra de vidro. Cenoura na cor laranja e coroa verde. Escultura em fibra de vidro com aplicação de Gel Coat, pintura em tinta linha automotiva PU e verniz PU.	01		
3	Escultura Tridimensional alusiva a cenoura plantada no solo, topo da cenoura, nas medidas aproximadas 0,40m altura X 0,35m diâmetro. Confeccionada em Fibra de Vidro, totalmente	03		

	lisa, sem conter falhas ou aparente material de fibra de vidro. Cenoura na cor laranja e coroa verde. Escultura em fibra de vidro com aplicação de Gel Coat, pintura em tinta linha automotiva PU e verniz PU.			
4	Escultura Grande Tridimensional alusiva a um banco no formato de cenoura onde o assento para 03 pessoas é formado pela raiz e o encosto lateral na cor laranja, sua coroa na cor verde. Medidas aproximadas 0,80m altura X 3,00 m comprimento x 0,80m profundidade. Confeccionada em Fibra de Vidro, totalmente lisa, sem conter falhas ou aparente material de fibra de vidro. Cenoura na cor laranja e coroa verde. Escultura em fibra de vidro com aplicação de Gel Coat, pintura em tinta linha automotiva PU e verniz PU.	01		
5	Escultura Grande Tridimensional alusiva Coelho Cartoon, nas medidas aproximadas 1,60m altura X 0,80m comprimento X 0,60m largura. Fibra de Vidro, totalmente lisa, sem conter falhas ou aparente material de fibra de vidro. Coelho na posição em pé, segurando 02 cenouras, vestimentas camisa e macacão estilo jardineiro. Escultura em fibra de vidro com aplicação de Gel Coat, pintura em tinta linha automotiva PU e verniz PU, nas cores predominantes azul, amarelo, branco, rosa, laranja e verde. BASE retangular para sustentação em fibra de vidro com aplicação de Gel Coat, pintura em tinta linha automotiva PU e verniz PU, na cor predominante verde	01		
6	Ovo Médio. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Ovo Médio nas cores laranja, roxo, azul médio, branco e amarelo, com aplicações de desenhos de bolinhas, flores. Tamanho aproximado 0,50 x 0,50 x 0,80cm. Peças bem lisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	05		
7	Bengala Média em fibra de vidro. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Bengala vermelha com branca em forma de espiral. Tamanho aproximado altura 2,00m x largura 0,80m x profundidade 0,25m. Peças bem lisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	01		
8	Bengala Doce em fibra de vidro. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz	01		

	PU automotivo. Bengala vermelha com branca em forma de espiral. Tamanho aproximado altura 1,20m x largura 0,60m x profundidade 0,15m. Peças bem lisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.			
9	Boneco Biscoito Menina em fibra de vidro. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Boneco Biscoito Menina na cor marrom, com lenço rosa, tope na cabeça rosa, botões rosa sobre a frente, sobreposto em uma base verde. Tamanho aproximado altura 1,05m x largura 0,80m profundidade x 0,40m. Peças bem lisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	01		
10	Coelho em Pé Photoface. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Coelho Photoface para tirar fotos, vestimentas, macacão azul e uma camisa amarela com flores na posição em pé, com rosto alegre, segurando cenouras, fixado em uma base em formato de gramado florido. Medidas aproximadas 1,60m x 0,70m x 0,40m. Peças superlisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	01		
11	Escultura Pirulito duplo tridimensional estilizado espiral confeccionados em fibra de vidro, com aplicação de Gel Coat, com pintura automotiva PU e verniz PU nas predominantes branco, vermelho, azul e amarelo, modelo espiral. Medidas aproximadas 1,50m altura x 1,50m largura x 0,40m profundidade. Pirulitos Com base e suporte para fixação ao solo em chapa de aço espessura 3mm diâmetro de 40cm e estrutura externa de sustentação do pirulito em tubo redondo 1 polegada x 1,99mm espessura, sendo fixado um pirulito para cada lado. Base e tubo de sustentação em pintura automotiva PU na cor predominante branca. Pirulito com diâmetro de 65cm e espessura 10cm em Fibra de vidro totalmente lisa, sem conter falhas ou aparente material de fibra de vidro.	01		
12	Coelho Cartoon Sentado. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Coelho estilo cartoon sentado, com um braço direito erguido e esquerdo sobre cintura, orelhas erguidas, com suas vestimentas com camiseta roxa, bermuda amarela, descalços, rosto alegre. Tamanho aproximado	01		

	altura 1,20m x largura 0,60m x profundidade 0,50m. Peças superlisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.			
13	Escorregador. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Balde escorregador, nas seguintes características: balde com uma alça caído sobre o chão, em sua lateral possui um escorregador e no outro lado possui escadaria para subir ao brinquedo, possui um coelho(nas medidas 1,20mx 0,60x0,50) sentado na ponta do balde, e sobre o chão uma grama com vários ovos de páscoa na parte interna e externa do balde. Tamanho aproximado altura 2,50m x largura 2,50m x profundidade 2,20m. Peças superlisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	01		
14	Coelho Cartoon estilo pescador. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Coelho estilo cartoon pescador, com um braço direito dobrado na altura do rosto e esquerdo segurando uma vara de pescar com anzol e peixe, orelhas erguidas e uma levemente dobrada, usando chapéu, com suas vestimentas com camiseta regata azul, bermuda verde, descalços, pés cruzados, rosto alegre, base redonda para sustentação e um balde ao seu lado. Tamanho aproximado altura 2,15m x largura 1,00m x profundidade 0,70m. Peças superlisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação no cenário.	02		
15	Grama Sintética. Grama sintética na cor verde, 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm. Instalação e fixação no espaço cenário	70MTS		
16	Letreiro iluminado FELIZ PÁSCOA – Figura luminosa tridimensional em formato letreiro “FELIZ PÁSCOA”, produzida em estrutura metálica galvanizada, metalon 15x15, ferros chatos 3/8 X 1/8 redondo contornado com mangueira luminosa LED 13mm 36 lâmpadas, na cor branco 3000K, preenchimento em LED nas cores rosa e azul. Tamanho aproximado 2,20m altura x 6,00m largura x 0,40m profundidade.	01		
17	Ovo Iluminado embalado – Figura Luminosa tridimensional no formato ovo lateral, estrutura em ferro metalon galvanizado 20x30mm com mangueira luminosa LED 13mm, 220v, nas	02		

	cores azul, vermelho, branco 6.500K,preenchimento em LED compostas de ferro galvanizado chato 1"x 1/8.Tamanho aproximado 1,90mx 0,90m.			
18	Coelho Iluminado Segurando uma Cenoura. Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva Páscoa. Coelho sentado segurando uma cenoura. Coelho contornado mangueira luminosa no branco frio e cenoura nas cores laranja e verde, contornados com mangueira luminosa Led 13mm, 36 LEDs, 220 volts, uso externo, a prova d'água, IP 65. Produzidos em estrutura metálica galvanizada, ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Tamanho aproximado 2,00m altura x 1,15m largura. Visualização 360 graus. Uso externo para fixação em postes públicos.	01		
19	Coelho Soldado de chumbo – Coelho Soldado, escultura produzida em fibra de vidro 3D tamanho aproximado 2,20m altura x 0,85m largura x 0,70m profundidade. Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Vestimentas; conjunto composto por calça rosa, botas azuis, luvas brancas, túnica azul com detalhes em branco e alusivos a doces tipo glace e calda de chocolate, cinto rosa e chapéu rosa com detalhes em chocolate branco, soldado segurando uma haste com ponteira de ovo de páscoa. Peças com auto acabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes.	01		
1.4	COM ARCOS NA ENTRADA			
1	Figura luminosa tridimensional decorativa alusiva a Páscoa. Portal em formato de orelha de coelho com contorno mangueira luminosa LED cor branco quente. Manto preenchimento em LED branco quente (warm), IP65, cor fio ouro. Produzido em aço galvanizado, tubo metalon 30x30mm, ferro chato 3/8x 1/8. Contornado com mangueira luminosa Led 13mm, 36 LEDs, 220 volts, uso externo, a prova d'água, IP 65. Manto com preenchimento total cordão led blindado, IP 65, uso externo, cor branco quente warm. Tamanho aproximado 4,15m altura x 2,50m largura.	02		
1.5	LATERAL PALCO			
1	Cruz. Figura luminosa bidimensional decorativa alusiva a Páscoa. Cruz com manto, iluminação com contorno mangueira luminosa LED na cor branco frio. Manto preenchimento em LED branco quente (warm), IP65, cor fio ouro. Produzido em aço galvanizado, tubo metalon 30x30mm, ferro chato 3/8x 1/8. Contornado com mangueira luminosa Led 13mm, 36 LEDs, 220 volts, uso externo, a prova d'água, IP 65. Manto com preenchimento total cordão led blindado, IP 65, uso externo, cor branco quente warm. Tamanho aproximado 4,00m altura x 3,00m largura. Instalação e fixação no gramado.	01		

2	<p>Jesus. Figura ilustrativa decorativa alusiva Páscoa, tridimensional, fabricação em fibra de vidro, aplicação de gel coat para intempéries do clima. Pintura automotiva PU com aplicação de verniz PU automotivo. Jesus referencia, com vestimenta uma túnica branca, manto vermelho, braços para baixo com mãos abertas para cima em símbolo de oração, cabelos e barba castanhos, olhos amendoados, sobre uma base branca. Tamanho aproximado altura 1,60m x largura 0,80m x 0,60m profundidade. Peças superlisas, autoacabamento, sem aspecto de remendos ou fibras aparentes. Instalação e fixação gramado.</p>	01		