

TERMO DE REFERÊNCIA

Recurso proveniente de Emenda: ()Federal ()Estadual ()Municipal (X)N/A

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei nº 14.133/2021).

1.1. REGISTRO DE PREÇOS de serviços de locação de decoração natalina, compreendendo a disponibilização, transporte, instalação, montagem, manutenção, suporte técnico, desmontagem e retirada de peças e estruturas decorativas luminosas e cenográficas, bem como a realização de paradas de Natal com carros alegóricos, personagens e atrações artísticas, incluídos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para atendimento da sede e dos distritos do Município de Capão da Canoa/RS, em virtude da necessidade da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de promover a ornamentação natalina do Município durante as festividades de final de ano, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	Lâmpada strobo redonda Lâmpada Strobo Redonda - Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada em rabicho.	UNIDADE	30	R\$ 133,85	R\$ 4.015,50
2	Cascata branca queda 0,60m CASCATA, CONFECCIONADO COM 200 LEDS NA COR BRANCO FRIO, COM FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM2, MEDINDO ENTRE 3,70M E 3,90M DE COMPRIMENTO E ENTRE 0,60M E 0,80M DE QUEDA ASSIMÉTRICA DA CASCATA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO, SEM PLUG INCLUSO. TENSÃO DE 220V E POTÊNCIA DE 9W.	UNIDADE	15	R\$ 232,58	R\$ 3.488,70
3	Estrela 80cm Morna com preenchimento Estrela 80cm Morna com preenchimento - Figura luminosa decorativa bidimensional em formato de estrela de cinco pontas, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por barra chata e elementos metálicos de sustentação. O revestimento luminoso é executado com mangueira luminosa LED na cor branco morno, aplicada em todo o contorno e no interno da peça, preenchimento com	UNIDADE	10	R\$ 1.471,33	R\$ 14.713,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	cordão de led na branco morno, proporcionando iluminação uniforme, excelente aproximadas: 0,80 m de altura x 0,80 m de largura.				
4	Estrela 100cm Morna com preenchimento Estrela 100cm Morna com preenchimento - Figura luminosa decorativa bidimensional em formato de estrela de cinco pontas, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por barra chata e elementos metálicos de sustentação. O revestimento luminoso é executado com mangueira luminosa LED na cor branco morno, aplicada em todo o contorno e no interno da peça, preenchimento com cordão de led na branco morno, proporcionando iluminação uniforme, excelente aproximadas: 1,00 m de altura x 1,00 m de largura.	UNIDADE	2	R\$ 1.910,58	R\$ 3.821,16
5	Travessa cordão com estrelas Morna com Branco Travessa Cordão com Estrelas Morna com Branco - Conjunto luminoso bidimensional confeccionado em estrutura metálica galvanizada com composição de drapeados e estrelas. Três estrelas de oito pontas, contornadas na cor branco quente, são posicionadas na parte inferior, alinhadas sob um conjunto de linhas curvas em branco frio que formam um arco contínuo, todos executados em contorno de mangueira LED 13 mm, com 36 LEDs por metro, visualização 360 graus e uso externo. Dimensões aproximadas de 1,70 m de altura por 4,50 m de comprimento.	UNIDADE	10	R\$ 6.381,11	R\$ 63.811,10
6	Mangueira luminosa led 13mm 36leds branco frio Mangueira de LED diâmetro 13mm, tensão 220V, cor branco frio. Distribuição composta por 36 LEDs/m, espaçamento entre LEDs de aproximadamente 0,10m. Potência mínima de 2,8W/m.	METRO	20	R\$ 40,02	R\$ 800,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	Revestimento em PVC com filtro UV para alta durabilidade e resistência a intempéries. Grau de proteção IP65, adequada para uso interno e externo com visualização 360 graus.				
7	Guirlanda com enfeites 100cm Guirlanda com Enfeites - Peça decorativa tridimensional em formato de guirlanda natalina circular, produzida em estrutura de arame galvanizado com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. O corpo da peça é revestido com festão aramado de alta densidade na cor verde, proporcionando aspecto volumoso e acabamento semelhante à folhagem natural. A composição é ornamentada com bolas decorativas nas cores vermelha, dourada e prata, distribuídas uniformemente ao longo da guirlanda, e complementada por laço central na cor vermelha, fixado na parte superior da peça. Tamanho aproximado de 1,0 m de diâmetro x 0,15 m de profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 1.892,57	R\$ 1.892,57
8	Estrela 80cm Branca com preenchimento Estrela 80cm Branca com preenchimento - Figura luminosa decorativa bidimensional em formato de estrela de cinco pontas, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por barra chata e elementos metálicos de sustentação. O revestimento luminoso é executado com mangueira luminosa LED na cor branco, aplicada em todo o contorno e no interno da peça, preenchimento com cordão de led na branco morno, proporcionando iluminação uniforme, excelente aproximadas: 0,80 m de altura x 0,80 m de largura.	UNIDADE	2	R\$ 1.471,72	R\$ 2.943,44
9	Refletor led 100w branco Refletor Led 100W Branco - Refletor de LED com potência de 100W, corpo em alumínio de alta resistência na cor preta e frente em vidro temperado. Equipado	UNIDADE	4	R\$ 395,20	R\$ 1.580,80

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	com múltiplos chips LED de alta eficiência, distribuídos em matriz retangular para garantir ampla dispersão luminosa e elevado fluxo de luz. O refletor é indicado para iluminação de áreas externas como fachadas, jardins, praças e eventos, com alta durabilidade e baixo consumo energético. O refletor possui índice de proteção IP65, suportando exposição à chuva e poeira, e acompanha suporte metálico para instalação ajustável em paredes, pisos ou estruturas metálicas. Tensão de alimentação normalmente bivolt.				
10	Refletor led 100w verde Refletor Led 100W Verde - Refletor de LED com potência de 100W, corpo em alumínio de alta resistência na cor preta e frente em vidro temperado. Equipado com múltiplos chips LED de alta eficiência, distribuídos em matriz retangular para garantir ampla dispersão luminosa e elevado fluxo de luz. O refletor é indicado para iluminação de áreas externas como fachadas, jardins, praças e eventos, com alta durabilidade e baixo consumo energético. O refletor possui índice de proteção IP65, suportando exposição à chuva e poeira, e acompanha suporte metálico para instalação ajustável em paredes, pisos ou estruturas metálicas. Tensão de alimentação normalmente bivolt.	UNIDADE	40	R\$ 395,20	R\$ 15.808,00
11	Snow fall Tubo snow fall, efeito neve caindo, bivolt. Bastão acrílico 1m.	UNIDADE	80	R\$ 126,22	R\$ 10.097,60
12	Rena ornamentada com arabescos morno com branco Rena Ornamentada com Arabescos Morno com Branco - Escultura decorativa em formato de rena com arabescos. A rena está em posição de marcha, com uma das patas dianteira levantada, como se estivesse caminhando. Cabeça levemente erguida e voltada para a corpo que está ereto, com as quatro patas	UNIDADE	4	R\$ 8.165,96	R\$ 32.663,84

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	visíveis, as duas traseiras firmes no chão, confeccionada em estrutura metálica de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 redondos 3/8. Contorno da figura deverá ser feito com mangueira luminosa de LED, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro na cor branco frio e preenchimento com cordão de 100 LEDs branco morno warn, fio na cor branco ou cristal com diâmetro de 2,0mm. Tensão de 220V. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada. Tamanho aproximado de 2,00m altura x 1,30m largura x 0,30m profundidade.				
13	Bola led aramada branca 0,40m Bola Led Aramada 0,40m - Estrutura esférica confeccionada em estrutura metálica, formando uma bola vazada de grandes dimensões. O elemento é totalmente decorado com cordão de led na cor branco frio, entrelaçado por toda a armação, criando efeito luminoso intenso e homogêneo. Pode ser utilizada suspensa ou apoiada. Tamanho aproximado de 0,40m de diâmetro.	UNIDADE	10	R\$ 952,94	R\$ 9.529,40
14	Arvore de Led Morna 10m Arvore de Led Morna 10m - Estrutura luminosa decorativa tridimensional em formato de árvore natalina cônica, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por metalon, barras metálicas de sustentação e reforços estruturais, formando conjunto autoportante de grande porte adequado para instalação em áreas públicas. O revestimento luminoso é executado com cordões de micro lâmpadas LED na tonalidade branco quente/dourado, aplicados em toda a superfície da estrutura, proporcionando preenchimento luminoso uniforme, efeito	UNIDADE	1	R\$ 52.216,67	R\$ 52.216,67

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	cintilante e elevado impacto visual noturno. A árvore possui formato cônico tradicional com acabamento totalmente iluminado e ponteira superior em formato de estrela tridimensional de oito pontas, confeccionada em estrutura metálica revestida com mangueira luminosa LED na cor branco frio, integrada à composição principal. A estrutura pode receber elementos decorativos complementares, pontos de iluminação especiais e sistemas de ancoragem adequados às condições do local de instalação. Dimensões aproximadas: 10,00 m de altura x 6,00 m de diâmetro.				
15	Conjunto de estrelas branca com preenchimento Conjunto de Estrelas - Estrutura decorativa luminosa formada por um conjunto de estrelas perfiladas instaladas em sequência vertical, confeccionada em tubos metálicos galvanizados, dimensionada para fixação em postes ou suportes urbanos. Cada estrela apresenta contorno em mangueira luminosa de LED na cor branco frio e preenchimento em cordão led na mesma cor, proporcionando destaque visual contínuo e uniforme. As estrelas estão dispostas em tamanhos graduais, criando um efeito de movimento ascendente e dinamismo na iluminação. Tamanho aproximado de 3,30m altura x 1,45m largura.	UNIDADE	40	R\$ 3.616,40	R\$ 144.656,00
16	Escorregador encantado vermelho Escorregador Encantado Vermelho – Escorregador Encantando brinquedo interativo fabricado em fibra de vidro e estrutura metálica, tamanho aproximado 1,45m altura x 0,60m largura x 3,80m profundidade. Prancha para escorregar produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Sua estrutura externa é fabricada em ferro em aço carbono 1020 galvanizado e pintura eletrostática, para proteção de corrosões	UNIDADE	1	R\$ 10.248,09	R\$ 10.248,09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	e resistir a exposição de intempéries climáticas.				
17	Gangorra com presente Gangorra com Presente - Brinquedo gangorra decorativa natalina. Produzida: assentos em fibra de vidro e estrutura metálica com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 0,70 altura x 2,50 largura x 0,60 profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 8.479,23	R\$ 8.479,23
18	Gira gira de Natal Gira Gira de Natal - Brinquedo interativo com estrutura circular giratória destinada a crianças, tamanho aproximado de 1,80 de altura x 2,00 diâmetro. Seu equipamento apresenta assentos coloridos em verde e vermelho. A parte central é composta por dois elementos circulares, uma de tamanho menor e outro de tamanho maior, nas cores vermelho e verde com acabamento em branco imitando neve. Estrutura metálica vermelha suporta os assentos, que giram em torno do eixo central para proporcionar entretenimento e estimular o equilíbrio e coordenação motora das crianças.	UNIDADE	1	R\$ 12.218,86	R\$ 12.218,86
19	Poste ornamentado de natal Poste Ornamentado de Natal. Produzido em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Sua estrutura é composta por base robusta em tom dourado, seguindo para o corpo em verde, branco e vermelho, remetendo às cores clássicas do Natal. No topo, uma esfera prateada e ornamentos dourados dão acabamento sofisticado e ornamental. Dois banners estilo flâmulas, fixados nas laterais superiores, trazem as palavras "Feliz Natal" em letras douradas, sobre fundo verde e vermelho, adicionando destaque visual e mensagem festiva. Tamanho aproximado de 4,05m altura x 0,40m largura x 0,10m profundidade.	UNIDADE	2	R\$ 5.468,84	R\$ 10.937,68

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
20	Caixa de cartas natalina Caixa de Cartas Natalina 3D. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,35m altura x 0,40m largura x 0,50m profundidade. Cores vermelho, decorada com detalhes em estrelas douradas. Possui abertura na parte frontal para depósito de cartinhas ao papai noel. Peça interativa que permite o público a depositarem cartas em seu interior.	UNIDADE	1	R\$ 2.309,81	R\$ 2.309,81
21	Poltrona imperial Poltrona Imperial . Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Trono em tons tradicionais natalinos verde, vermelho e dourado, com encosto alto e detalhes ornamentais esculpidos que remetem a realeza. O assento e braços em vermelho dão conforto e sofisticação, enquanto a estrutura com acabamento em dourado confere um visual luxuoso imperial. Tamanho aproximado de 1,80 altura x 1,15 largura x 1,15 profundidade. Peça interativa que convida o público a sentar, promovendo integração, diversão e momentos de interação.	UNIDADE	1	R\$ 7.748,87	R\$ 7.748,87
22	Cogumelo casinha Cogumelo Casinha 3D - Escultura decorativa em formato de cogumelo modelo casinha. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 0,45m altura x 0,40m largura x 0,30 profundidade.	UNIDADE	5	R\$ 969,28	R\$ 4.846,40
23	Máquina de Neve Snow 2000W DMX com Controle Remoto Sem Fio Máquina Geradora de Neve Artificial Snow 2000 DMX, destinada à produção de efeitos cenográficos de neve para decorações temáticas. Equipamento fabricado em estrutura metálica de alta	UNIDADE	4	R\$ 5.512,10	R\$ 22.048,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	resistência, com acabamento na cor preta, potência nominal de 2.000 Watts e operação em tensão de 220 Volts. Possui reservatório com capacidade para 5 litros de líquido gerador de neve, proporcionando elevado rendimento e autonomia durante a operação. O equipamento permite controle manual e operação através do protocolo DMX, possibilitando integração com sistemas profissionais de iluminação e efeitos especiais. Dispõe de display digital com menu de configuração, permitindo ajuste de endereçamento DMX (A001 a A512), regulação do volume de saída da espuma/neve (P001 a P100), programação do tempo de duração do efeito (D001 a D900) e configuração do intervalo entre acionamentos (I001 a I900). Conta com controle remoto sem fio para acionamento à distância, além de medidor monitoramento do consumo. Possui uma entrada e uma saída XLR para conexão DMX, alça superior para transporte manual e suporte metálico removível com pontos de fixação para instalação em estruturas, treliças, palcos e demais sistemas cenográficos. Recomenda-se a utilização de líquido específico para neve artificial compatível com o equipamento. Dimensões aproximadas de 58 cm de comprimento x 33 cm de largura x 35 cm de altura, com peso aproximado de 11 kg.				
24	Estrela real Estrela Real - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de estrela com arabescos. A peça apresenta haste central vertical que sustenta estrela de cinco pontas na parte superior, da qual partem feixes curvos simétricos para os lados, formando curvas que remetem a jatos de luz ou buquê estilizado. O contorno é realizado com mangueira LED na cor branco frio, de visualização em 360 graus, adequada para uso externo em composição cenográfica natali-	UNIDADE	14	R\$ 1.614,74	R\$ 22.606,36

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	na.Tamanho aproximado de 1,30m altura x 0,90m largura.				
25	Trenó festivo Trenó Festivo 3D – Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Tamanho aproximado de 1,65 altura x 2,45 largura x 1,30 profundidade. O trenó da imagem possui estrutura robusta e decoração clássica natalina. As laterais são pintadas em vermelho brilhante, com contorno dourado espesso que acompanha todo o desenho sinuoso das bordas e dos apoios, formando arabescos curvos. A base apresenta dois patins largos e dourados com encaixes que remetem ao estilo tradicional de trenós. O assento interno tem encosto e assento verdes, divididos em quadrados, sem detalhes adicionais aparentes. Na frente, o trenó tem formato arredondado e fechado, também em vermelho, sem abertura. Toda a peça é construída com linhas arredondadas e ornamentais, mantendo o foco no contraste entre vermelho e dourado.	UNIDADE	2	R\$ 13.067,18	R\$ 26.134,36
26	Rena com sela tradicional Rena com Sela Tradicional 3D - Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,90 altura x 1,30 largura x 0,60 profundidade. Possui superfície lisa com acabamento brilhante, em cor bege predominante, e galhadas escuras de formato detalhado. O animal está equipado com uma sela verde e vermelha clássica, com tiras verdes que se ajustam ao corpo, incluindo uma faixa no pescoço, remetendo ao uso tradicional para puxar trenós. A postura da rena é em movimento, com uma das patas dianteiras levantada, conferindo dinamismo e realismo à peça.	UNIDADE	6	R\$ 4.457,08	R\$ 26.742,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
27	Rena vai e vem Rena vai e vem – Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Tamanho aproximado 2,00m altura x 1,30m largura x 0,60m profundidade. Escultura em forma de rena com efeito de balanço de inclinação para frente e para trás, na cores predominantes marrom, bege com sela vermelha e verde. Possui base preta e o suporte em mola metálica sob a barriga, que possibilita movimento interativo.	UNIDADE	1	R\$ 7.917,41	R\$ 7.917,41
28	Portal de bengalas feliz natal em fibra Portal de Bengalas Feliz Natal – Portal bengala com fachada com escrita FELIZ NATAL tamanho aproximado 3,00m altura x 3,30m largura x 0,40m profundidade. Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Conjunto composto por duas bengalas na cor branca e vermelha. Bengala na esquerda e outra na direita interligadas por uma fachada decorativa com a seguinte frase FELIZ NATAL.	UNIDADE	2	R\$ 12.470,07	R\$ 24.940,14
29	Portal arco cometa com estrela lúdica morno e branco Portal Arco Cometa com Estrela Lúdica Verde e Branco - Arco luminoso em formato de cometa com estrela bidimensional. Tamanho aproximado de 4,00m altura x 5,85m largura. Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) e figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada, galvanizado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro e preenchimento com LEDs branco frio e	UNIDADE	1	R\$ 27.657,82	R\$ 27.657,82

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	morno warn.				
30	Maria Maria - Escultura decorativa de Maria.. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,38m altura x 0,80m largura x 0,60m profundidade. Escultura com pintura detalhada e acabamento delicado. Maria é retratada ajoelhada, trajando túnica rosa e manto azul que cobre sua cabeça e ombros, trazendo serenidade e proteção à composição. Sua postura é de oração e acolhimento, reforçando seu papel de mãe do Menino Jesus e de protagonista do nascimento sagrado. Peça ideal para compor presépios, decorações religiosas em eventos natalinos.	UNIDADE	1	R\$ 4.768,61	R\$ 4.768,61
31	Menino Jesus manjedoura Menino Jesus Manjedoura - Escultura decorativa de Jesus versão 2. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 0,40m altura x 0,65m largura x 0,85m profundidade. Escultura representa o Menino Jesus deitado na manjedoura com os braços abertos. O leito apresenta detalhes de palha e manta azul, conferindo aconchego à cena. O Menino veste roupa clara, evidenciando pureza e simplicidade. Esta peça é fundamental para composições de presépios, decorações religiosas em eventos natalinos.	UNIDADE	1	R\$ 4.719,02	R\$ 4.719,02
32	José José - Escultura decorativa de José. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,85m altura x 0,80m largura x 0,60m profundidade. Escultura em tons terrosos, verdes e beges. José é representado em postura tranquila, segurando um	UNIDADE	1	R\$ 6.168,83	R\$ 6.168,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	cajado que simboliza proteção e liderança familiar. Veste túnica bege, manto verde e chale branco, além de portar um turbante discreto. Figura essencial em composições de presépios, decorações religiosas em eventos natalinos.				
33	Rei gaspar Rei Gaspar . Escultura decorativa de Gaspar. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,55m altura x 0,80m largura x 0,60m profundidade. Escultura com pintura artística detalhada em tons de bege, amarelo e verde. Gaspar está representado ajoelhado, em atitude de reverência, vestindo túnica dourada e manto esverdeado, com um turbante vermelho na cabeça. Em suas mãos, segura um vaso, símbolo do presente de incenso levado ao Menino Jesus, representando a espiritualidade.	UNIDADE	1	R\$ 6.527,07	R\$ 6.527,07
34	Rei baltazar Rei Baltazar - Escultura decorativa de Baltazar. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado em 1,80m altura x 0,80 largura x 0,60m profundidade. Imagem cenográfica do Rei Baltazar, um dos Três Reis Magos do presépio natalino, caracterizada por túnica em tons dourados, detalhes em vermelho e azul e turbante na cabeça. A figura traz acabamento manual, traços solenes e carrega em mãos o tradicional presente, simbolizando a mirra, oferecida ao Menino Jesus.	UNIDADE	1	R\$ 6.527,07	R\$ 6.527,07
35	Rei melchior Rei Melchior. Escultura decorativa de Melchior. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,80m altura x 0,80m largura	UNIDADE	1	R\$ 6.249,33	R\$ 6.249,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	x 0,60 profundidade. Escultura com detalhes em vermelhos, verdes e dourados. Melchior é representado com barba, vestindo túnica azul esverdeada, manto avermelhado e capa marrom. Segura uma caixa dourada, simbolizando o presente de ouro que, segundo a tradição cristã, foi ofertado ao Menino Jesus como sinal de realeza.				
36	Grama sintética verde Grama sintética verde com altura de fibra de 12mm, fabricada em 100% polietileno de alta resistência. Produto impermeável, com proteção UV e tratamento antifúngico, proporcionando durabilidade. Apresenta base antiderrapante, adequada para uso interno e externo. Vendida com largura padrão de 2 metros. Unidade de venda: 1m ² (linear)	M ²	10	R\$ 150,71	R\$ 1.507,10
37	Bengala dupla luminosa Bengala Dupla Luminosa - Luminoso decorativo em formato de bengala dupla 3D, com dimensões aproximadas de 1,70m de altura por 1,00m de largura por 0,30 de profundidade. Estrutura confeccionada em tubos metalon galvanizados de 20x20mm e ferros chatos 3/8" x 1/8". Todo o contorno da peça recebe aplicação de mangueira luminosa LED de 13mm, equipada com 36 lâmpadas por metro, proporcionando efeito luminoso contínuo e homogêneo na cor branca. A estrutura conta com tela metálica e cobertura plástica, que servem de suporte para conjuntos adicionais de micro lâmpadas LED na cor branca e vermelha, intensificando o brilho e a presença visual do enfeite.	UNIDADE	12	R\$ 5.156,09	R\$ 61.873,08
38	Caixa de presente com laço de coração dourada Caixa de Presente com Laço de Coração Dourada - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de presente natalino com laço. A peça apresenta caixa de presente retangular com divi-	UNIDADE	6	R\$ 849,41	R\$ 5.096,46

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	sões em cruz simulando fita, arrematada na parte superior por laço estilizado em formato de coração em linhas curvas. O contorno de todos os elementos é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor morno warn, apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 1,00 m de altura por 0,70 m de largura.				
39	Luminoso papai noel acenando Noel acenando. Figura Luminosa Bidimensional em formato Papai Noel acenando, medindo 2,40m altura x 1,40m largura, produzida em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon, barra chata, com proteção anticorrosiva que se faz resistente a exposição de qualquer intempérie, zincada. Aplicação da mangueira em PVC flexível extrusado transparente, com 36 micro lâmpadas por metro no 220v, 13,00mm de diâmetro, na cor branco frio e vermelho. Blindada para uso externo.	UNIDADE	1	R\$ 3.061,86	R\$ 3.061,86
40	Estrela Natalina Luminosa com Gorro de Papai Noel Estrela Natalina Luminosa com Gorro de Papai Noel - Figura luminosa decorativa bidimensional em formato de estrela estilizada de cinco pontas, ornamentada com gorro de Papai Noel aplicado sobre uma das extremidades superiores, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é confeccionada em barra chata e elementos metálicos de sustentação, recebendo preenchimento com cordões de micro lâmpadas LED na tonalidade branco frio e contorno luminoso contínuo com mangueira de led 13mm com 36 leds por metro, proporcionando excelente definição da silhueta. O gorro natalino recebe preenchimento em cordões de micro lâmpadas LED na cor vermelha, com acabamento da barra e pompom iluminados com mangueira de led 13mm com	UNIDADE	3	R\$ 19.336,21	R\$ 58.008,63

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	36 leds por metro em branco frio, criando contraste entre os elementos e reforçando a identidade temática da peça. O conjunto apresenta efeito cintilante uniforme e elevado impacto visual noturno. Dimensões aproximadas: 3,10 m de altura x 5,10 m de largura.				
41	Mangueira luminosa led 13mm 36leds azul Mangueira de LED diâmetro 13mm, tensão 220V, cor branco Azul. Distribuição composta por 36 LEDs/m, espaçamento entre LEDs de aproximadamente 0,10m. Potência mínima de 2,8W/m. Revestimento em PVC com filtro UV para alta durabilidade e resistência a intempéries. Grau de proteção IP65, adequada para uso interno e externo com visualização 360 graus.	METRO	51	R\$ 40,02	R\$ 2.041,02
42	Boneco de neve aramado médio Boneco de Neve Aramado Médio - Figura decorativa temática de boneco de neve confeccionada em estrutura metálica de tubos galvanizados, dimensionada para uso externo. O corpo é formado por segmentos articulados que criam o volume tridimensional, revestido com mangueira luminosa de LED, proporcionando iluminação homogênea por toda a peça. Figura composta por boneco de neve sentado com uma das mãos erguidas como se estivesse acenando, figura com chapéu, chacecol, luvas e botas, todos contornados e formados por leds. A estrutura recebe pintura eletrostática para proteção contra corrosão e intempéries, e sistema de fixação reforçado para instalação segura em áreas urbanas ou cenários temáticos. Tamanho aproximado de 2,50m altura x 1,80m largura x 1,50m profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 30.795,39	R\$ 30.795,39
43	Floco de neve branco Floco de Neve branco - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de floco de neve estilizado. A peça apre-	UNIDADE	5	R\$ 841,96	R\$ 4.209,80

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	senta seis braços simétricos com terminações arredondadas e recortes ornamentais ao longo de cada haste, formando desenho de neve com aparência orgânica. O contorno da figura é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor branco frio, apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 1,20 m de altura por 1,20 m de largura.				
44	Portal Bola Natalina Azul com Flocos de Neve Portal Bola Natalina Azul com Flocos de Neve – Estrutura luminosa decorativa tridimensional em formato de bola natalina gigante com abertura central para passagem de pedestres, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por metalon, barras metálicas de sustentação e elementos estruturais de reforço, recebendo preenchimento luminoso em cordões de micro lâmpadas LED na cor azul, distribuídos em alta densidade por toda a superfície. A composição é ornamentada com flocos de neve luminosos na tonalidade branco frio, distribuídos de maneira harmoniosa sobre o corpo azul da peça, proporcionando contraste, profundidade e efeito cintilante. O contorno externo e o vão interno recebem acabamento luminoso contínuo com mangueira de led 13mm com 36 leds por metro na cor branco frio, garantindo perfeita definição da silhueta. Na parte superior, a estrutura apresenta terminal decorativo com argola, reproduzindo o encaixe característico das tradicionais bolas natalinas. O grande vão central permite passagem e interação do público, tornando a peça um elemento cenográfico imersivo e de elevado impacto visual noturno. Dimensões aproximadas: 3,10 m de altura x 3,80 m de largura.	UNIDADE	1	R\$ 19.564,47	R\$ 19.564,47
45	Sagrada familia luminosa azul e mor-	UNIDADE	1	R\$ 13.247,86	R\$ 13.247,86

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	no Luminoso em forma de sagrada família e um arco de estrela (Altura 3,90m X 2,60m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 , contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo nas cores branco morno e azul. Tamanho aproximado de 3,90m altura x 2,60m largura).				
46	Mangueira luminosa led 13mm 36leds morno warn Mangueira de LED diâmetro 13mm, tensão 220V, cor branco quente. Distribuição composta por 36 LEDs/m, espaçamento entre LEDs de aproximadamente 0,10m. Potência mínima de 2,8W/m. Revestimento em PVC com filtro UV para alta durabilidade e resistência a intempéries. Grau de proteção IP65, adequada para uso interno e externo com visualização 360 graus.	METRO	1.265	R\$ 40,02	R\$ 50.625,30
47	Trio de Caixa de Presentes Figura luminosa de sinos natalinos coloridos. Produzida em estrutura metálica galvanizada com contorno em mangueira LED e acabamento resistente a intempéries.	UNIDADE	22	R\$ 1.457,94	R\$ 32.074,68
48	Letreiro HO Pequeno Letreiro HO Pequeno - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada formando o letreiro "HO". As letras apresentam traço reto e volumetria marcante, compondo mensagem natalina estilizada de grande impacto visual. O contorno das letras é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor vermelha, apropriada para uso externo. Dimensões	UNIDADE	33	R\$ 1.203,70	R\$ 39.722,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	aproximadas da peça: 1,80 m de altura por 1,60 m de largura.				
49	Papai Noel espiando Papai representando o Papai Noel apoiado sobre uma superfície, com as mãos estendidas para a frente, simulando estar espiando ou observando o público de forma divertida e acolhedora. Produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries, a peça é confeccionada em barra chata e elementos mangueira luminosa LED de 13 mm com 36 leds por metro. O Papai Noel recebe iluminação nas cores vermelha e branco frio, destacando o gorro, o rosto, a barba, as mãos e os contornos da figura, proporcionando excelente definição visual, iluminação contínua, uniforme e elevado impacto decorativo noturno. Dimensões aproximadas: 1,50 m de altura x 2,20 m de largura.	UNIDADE	2	R\$ 2.470,06	R\$ 4.940,12
50	Letreiro feliz natal contornado Letreiro Feliz Natal Contornado - Conjunto luminoso bidimensional confeccionado em estrutura metálica galvanizada com dizeres "Feliz Natal". As letras em estilo cursivo inclinadas, de traços contínuos e levemente arredondados, são formadas por contorno em mangueira LED 13 mm, com 36 LEDs por metro, visualização 360 graus, uso externo, na cor branco frio, garantindo boa leitura e efeito decorativo suave. A peça é indicada para instalação em fachadas, pórticos ou estruturas de médio porte em ambientes externos, com dimensões aproximadas de 1,00 m de altura por 5,80 m de comprimento.	UNIDADE	2	R\$ 3.132,68	R\$ 6.265,36
51	Caixa de presente vermelha com laço Caixa de Presente Vermelha com Laço - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de presente natalino com laço. A peça apresenta caixa de presente com laterais levemente inclinadas e	UNIDADE	4	R\$ 828,81	R\$ 3.315,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	decoração em círculos, arrematada por grande laço na parte superior, criando composição volumétrica estilizada. O contorno da caixa é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor branco frio, enquanto o laço e a faixa central vertical são destacados em LED na cor vermelha, ambos apropriados para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 1,10 m de altura por 1,00 m de largura.				
52	Mangueira luminosa led 13mm 36leds verde Mangueira de LED diâmetro 13mm, tensão 220V, cor verde. Distribuição composta por 36 LEDs/m, espaçamento entre LEDs de aproximadamente 0,10m. Potência mínima de 2,8W/m. Revestimento em PVC com filtro UV para alta durabilidade e resistência a intempéries. Grau de proteção IP65, adequada para uso interno e externo com visualização 360 graus.	METRO	50	R\$ 32,57	R\$ 1.628,50
53	Mangueira luminosa led 13mm 36leds vermelha Mangueira de LED diâmetro 13mm, tensão 220V, cor branco vermelho. Distribuição composta por 36 LEDs/m, espaçamento entre LEDs de aproximadamente 0,10m. Potência mínima de 2,8W/m. Revestimento em PVC com filtro UV para alta durabilidade e resistência a intempéries. Grau de proteção IP65, adequada para uso interno e externo com visualização 360 graus.	METRO	50	R\$ 32,57	R\$ 1.628,50
54	Papai Noel na Escada com Saco de Presentes Papai Noel na Escada com Saco de Presentes – Figura luminosa decorativa bidimensional representando o Papai Noel subindo uma escada enquanto transporta um saco de presentes sobre o ombro, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura	UNIDADE	1	R\$ 4.481,98	R\$ 4.481,98

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	tura é confeccionada em barra chata e elementos metálicos de sustentação, totalmente contornada com mangueira luminosa LED de 13 mm com 36 leds por metro, sendo o corpo do Papai Noel iluminado nas cores vermelho e branco, enquanto o saco de presentes recebe iluminação em vermelho. A escada é contornada em mangueira luminosa na cor branco frio, formando uma composição temática natalina. O conjunto proporciona excelente definição visual, iluminação contínua e elevado impacto decorativo noturno. Dimensões aproximadas: 4,00 m de altura x 1,80 m de largura.				
55	Soldado de chumbo tradicional c/ tambor Soldado de Chumbo Tradicional 3D. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Soldado decorativo natalino que representa um típico soldado real, com uniforme verde e vermelho. Está de pé em cima de uma base em formato de tambor. Seu uniforme apresenta detalhes dourados nos ombros, botões frontais e punhos, além de um cinto na cintura com fivela dourada. O soldado usa calças vermelhas e sapatos pretos. Na cabeça, traz um capacete vermelho em formato arredondado com um detalhe dourado central, que remete ao estilo militar tradicional. A postura é rígida e formal, característica dos soldadinhos de chumbo. Tamanho aproximado de 2,10 altura x 0,70 largura x 0,70 profundidade.	UNIDADE	2	R\$ 5.467,73	R\$ 10.935,46
56	Chafariz de luz pequeno Chafariz de Luz Pequeno - Fonte decorativa luminosa composta por estrutura anticorrosiva para instalação em áreas externas. A peça apresenta múltiplos arcos ascendentes dispostos em formato de leque, simulando jatos de água e formando uma composição simétrica.	UNIDADE	1	R\$ 14.121,43	R\$ 14.121,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	Cada arco é contornado por mangueira luminosa de LED flexível nas cores branco ou morno, intercalados com cascatas em pontos luminosos de efeito cintilante, proporcionando elevado impacto visual e realismo à representação da fonte. A base da estrutura é reforçada para garantir estabilidade e fixação segura ao solo. Tamanho aproximado de 2,20m altura x 2,70m largura x 2,70m profundidade.				
57	Estrela 5 pontas 80cm contornada Branca Estrela 5 Pontas Contornada Branca - Pannel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo aproximadamente 0,80m de altura x 0,80m largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanizada, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro com 36 micro lâmpadas por metro na cor branco.	UNIDADE	7	R\$ 590,34	R\$ 4.132,38
58	Estrela 5 pontas 45cm contornada Branca Estrela 5 Pontas Contornada Branca - Pannel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo aproximadamente 0,45m de altura x 0,45m largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanizada, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro com 36 micro lâmpadas por metro na cor branco.	UNIDADE	8	R\$ 349,60	R\$ 2.796,80
59	Papai Noel no Trenó com Três Renas Papai Noel no Trenó com Três Renas – Figura luminosa decorativa bidimensional representando o Papai Noel em seu trenó transportando presentes, tracionado por três renas em posição de corrida, produzida em estrutura metálica galvanizada.	UNIDADE	1	R\$ 5.976,19	R\$ 5.976,19

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	zada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é confeccionada em barra chata e elementos metálicos de sustentação, totalmente contornada com mangueira luminosa LED de 13 mm com 36 leds por metro na tonalidade branco quente/dourado. O Papai Noel recebe detalhes em mangueira luminosa LED nas cores vermelha e branca, enquanto os presentes são destacados em verde e vermelho, proporcionando contraste visual e riqueza de detalhes. O conjunto reproduz uma cena clássica natalina, com as renas interligadas ao trenó por linhas luminosas, criando sensação de movimento e elevado impacto decorativo noturno. Dimensões aproximadas: 1,25 m de altura x 6,40 m de largura.				
60	Letreiro feliz natal bloqueado morno Letreiro Feliz Natal Blocado Morno - Letreiro luminoso decorativo com a escrita aproximado de 0,70m de altura x 4,80m de largura, produzida em estrutura metálica de tubos metalon, barra chata, com proteção anticorrosiva que se faz resistente a exposição de qualquer intempérie, zincada. Aplicação da mangueira em PVC flexível extrusado transparente, com 36 micro lâmpadas por metro e 220v, 13,00mm de diâmetro, na cor branco morno warn. Blindada para uso externo.	UNIDADE	2	R\$ 3.735,04	R\$ 7.470,08
61	Bola natalina dupla com brilhos Bola Natalina Dupla com Brilhos - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de duas bolas natalinas com elementos decorativos laterais. A peça apresenta duas esferas sobrepostas em disposição vertical, cada uma com detalhe interno em faixa diagonal e topo com suporte de argola, acompanhadas por estrelas estilizadas na lateral direita, sugerindo brilho da ornamentação. O contorno das esculturas é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs	UNIDADE	10	R\$ 1.229,03	R\$ 12.290,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	por metro, de visualização em 360 graus, combinando LED na cor verde para as bolas e LED na cor branco frio para os brilhos, apropriados para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 2,30 m de altura por 1,10 m de largura.				
62	Meio pinheiro com estrelas Meio Pinheiro com Estrelas - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato meio pinheiro com estrelas. A peça apresenta linhas curvas na cor verde que representam o desenho pela metade ou apenas um lado de pinheiro natalino da qual se desprendem três estrelas de cinco pontas na cor morno warn distribuídas ao longo do traçado, sugerindo árvore em estilo pinheiro com enfeites luminosos. O contorno de todos os elementos é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 2,30 m de altura por 0,70 m de largura.	UNIDADE	2	R\$ 881,99	R\$ 1.763,98
63	Estrela luminosa caixa alta branca Estrela confeccionada em formato de estrela de cinco pontas, confeccionada em estrutura metálica galvanizada, revestida por cordão de led entrelaçados. O design apresenta caixa alta, proporcionando profundidade visual ao objeto. Seu acabamento é predominantemente branco. Tamanho aproximado de 1,60m altura x 1,60m largura x 0,30m profundidade.	UNIDADE	6	R\$ 3.855,58	R\$ 23.133,48
64	Balão Luminoso Colorido Grande Balão Luminoso Colorido Grande - Balão de luz interativo, com cesto que possui acesso ao interior para fotos, figura tridimensional. O balão é produzido com metalon de 20mm x 20mm, metalon de 15mm x 15mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas e 1/2 x 3/16 polegada, galvanizado, visando a proteção contra corro-	UNIDADE	1	R\$ 70.231,11	R\$ 70.231,11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	são e exposição às intempéries. O cesto é produzido em vime sintético, com formato abalado e resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética. O contorno será feito com mangueira luminosa incandescente cristal, em pvc flexível extrusado, de 13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na cor morno warn, preenchimento em cordão de led nas cores branco frio, vermelho, verde e morno warn. Tamanho aproximado de 7,60m de altura x 4,50m de largura x 4,50m de profundidade.				
65	Bola Luminosa com Folhas e Arabescos 4m Bola de passagem com detalhes de folhas e arabescos. Tamanho aproximado 4,5m altura x 3,8m largura x 3,80m profundidade. Estrutura metálica luminosa tridimensional que permite a passagem de pessoas em seu interior, produzida em estrutura de metalon 20,0mm x 20,0mm e metalon 15,0mm x 15,0mm, parede com espessura mínima de 1,20mm e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanizada, com proteção anticorrosiva, resistente a exposição às intempéries, pintura eletrostática na cor branco, aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores cristal, âmbar/dourado em pvc flexível extrusado, com diâmetro mínimo de 13,00mm, com no mínimo 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com utilização de alimentador, preenchimento com lâmpadas de led verde, vermelho, âmbar e cristal, todos cordoes LED blindados para uso externo, fio 2,2mm de espessura e LED e cor do fio na mesma cor do LED.	UNIDADE	1	R\$ 43.029,35	R\$ 43.029,35
66	Caixa de presente com passagem Caixa de Presente com Passagem - peça decorativa natalina em formato de caixa de presente, confeccionada em estrutura metálica de tubos galvanizados, projetada para uso externo. O ele-	UNIDADE	1	R\$ 35.514,60	R\$ 35.514,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	mento possui faces retangulares com aberturas circulares centrais e é contornado por mangueira luminosa de led, proporcionando iluminação uniforme ao longo de toda a estrutura. O acabamento da peça inclui detalhes em forma de laço e fitas sobre o topo, feitos em estrutura metálica e iluminados com leds vermelhos, enquanto as laterais apresentam aplicações de leds azuis em padrões circulares distribuídos nas faces, reforçando o efeito festivo e visual dinâmico do conjunto. o produto oferece alta resistência às intempéries, durabilidade, fácil instalação e grande impacto visual para compor cenários e espaços de decoração natalina. Tamanho aproximado de 3,50m altura x 3,20m largura x 3,20m profundidade.				
67	Caixa de presente dupla vermelha com verde e laço dourado Caixa de presente dupla vermelha com verde e laço dourado - Elemento decorativo produzido em estrutura de duas caixas de diferentes tamanhos sobrepostas, uma na cor vermelha e outra na cor verde adornadas com laços e fitas douradas. O design destaca o simbolismo da troca de presentes, replicando o universo festivo e aconchegante do Natal. Versátil, pode ser utilizado isoladamente ou em composições decorativas. Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Tamanho aproximado de 0,65m altura x 0,45m largura x 0,45m profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 3.036,18	R\$ 3.036,18
68	Caixa de presente média vermelha com dourado Caixa de Presente Média Branca – escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo tamanho aproximado 1,20m altura x 0,95m largura x 0,95m profundidade. Elemento de-	UNIDADE	2	R\$ 3.855,58	R\$ 7.711,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	corativo produzido em formato de caixa de presente, com estrutura retangular na cor vermelha e laço dourado volumoso no topo, transmitindo sofisticação e espírito festivo. O design minimalista facilita sua inserção em composições temáticas, podendo ser usado sozinho ou em conjunto com outros itens natalinos.				
69	Caixa de presente pequena amarela Caixa de Presente Pequena amarela – escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo tamanho aproximado 1,00m altura x 0,85m largura x 0,85m profundidade. Elemento decorativo produzido em formato de caixa de presente, com estrutura retangular na cor amarela e laço dourado volumoso no topo, transmitindo sofisticação e espírito festivo. O design minimalista facilita sua inserção em composições temáticas, podendo ser usado sozinho ou em conjunto com outros itens natalinos.	UNIDADE	3	R\$ 3.593,46	R\$ 10.780,38
70	Ajudante menina abrindo presente Ajudante Menina Abrindo Presente 3D – Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Vestimentas típicas de duende natalino. Escultura de ajudante menina na posição ajoelhada com as mãos em uma caixa de presente. Tamanho aproximado de 1,50 altura x 0,70 largura x 0,70 profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 4.687,00	R\$ 4.687,00
71	Ajudante menina sorridente Ajudante Menina Sorridente 3D – ajudante do Noel Menino fabricada em fibra de vidro, tamanho aproximado 1,50m altura x 0,80m largura x 0,60m profundidade aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Escultura com feição feliz e sorridente,	UNIDADE	1	R\$ 3.036,18	R\$ 3.036,18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	vestimentas típicas de duende natalino com as mão em posição para frente ao corpo.				
72	Ajudante menino sorridente Ajudante Menino Sorridente 3D – ajudante do Noel Menino fabricada em fibra de vidro, tamanho aproximado 1,55m altura x 0,90m largura x 0,60m profundidade aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Escultura com feição feliz e sorridente, vestimentas típicas de duende natalino com as mão em posição para frente ao corpo.	UNIDADE	1	R\$ 3.036,18	R\$ 3.036,18
73	Ajudante menino deitado Ajudante Menino Deitado 3D – ajudante do Noel fabricada em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Vestimentas típicas de duende natalino, posição deitada com a cabeça apoiada em uma das mãos. Tamanho aproximado de 0,80 de altura x 1,50 de largura x 0,60 de profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 3.332,94	R\$ 3.332,94
74	Ajudante menina segurando presente Ajudante Menina Segurando Presente 3D – ajudante do Noel Menina fabricada em fibra de vidro, tamanho aproximado 1,50m altura x 0,80m largura x 0,80m profundidade. Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Escultura segurando uma caixa de presente nas mãos em frente ao corpo.	UNIDADE	1	R\$ 3.108,37	R\$ 3.108,37
75	Ajudante menina sentada em presente Ajudante Menina Sentada em Presente 3D – tamanho aproximado 2,50m altura x 1,20m largura x 1,20m profundidade. Escultura produzida em fibra de vidro, aplicação de gel Coat para intemperes	UNIDADE	1	R\$ 5.445,96	R\$ 5.445,96

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Vestimentas típica de duende natalino. Posição sentada em caixa de presente com bolas natalinas decorativas.				
76	Cogumelo Cogumelo 3D - Escultura decorativa em formato de cogumelo tradicional. Produzida em fibra de vidro com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, pintura automotiva PU e verniz automotivo. Tamanho aproximado de 1,05m altura x 0,60m largura x 0,60m profundidade.	UNIDADE	4	R\$ 1.827,72	R\$ 7.310,88
77	Árvore Natalina Arabescos Dourada com Passagem 7m Morna Árvore Natalina Arabescos Dourada com Passagem – Estrutura luminosa decorativa tridimensional em formato de árvore natalina cônica, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por metalon, barras metálicas de sustentação e reforços estruturais, ornamentais. O interior dos painéis apresenta desenhos vazados compostos por arabescos, volutas, curvas e elementos decorativos natalinos, confeccionados em barra chata metálica e revestidos com mangueira luminosa LED de 13 mm na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando iluminação contínua, excelente definição dos desenhos e elevado impacto visual noturno. A estrutura principal também recebe iluminação em branco quente/dourado, destacando as linhas verticais e a geometria cônica da árvore. Na parte inferior, a peça possui abertura frontal em formato de portal, permitindo a passagem e o acesso de visitantes ao interior da estrutura. A composição é finalizada por ponteira superior tridimensional em formato de estrela de múltiplas pontas, igualmente iluminada na tonalidade branco quente/dourado. Dimensões aproximadas: 7,00 m de altura x	UNIDADE	1	R\$ 19.449,45	R\$ 19.449,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	3,40 m de diâmetro.				
78	Noel Sentado Segurando Cinto Noel Sentado Segurando Cinto - Escultura decorativa tridimensional de Papai Noel na posição sentada, tamanho aproximado de 1,35m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade, confeccionada em fibra de vidro com acabamento liso, representando o personagem tradicional natalino com traje vermelho, detalhes em branco simulando pelúcia, cinto preto com fivela dourada, botas pretas e barba branca. Produzida em fibra de vidro reforçada, com pintura em esmalte sintético nas cores características do personagem e aplicação de verniz automotivo brilhante, proporcionando elevada resistência mecânica, durabilidade e proteção contra intempéries.	UNIDADE	1	R\$ 7.976,28	R\$ 7.976,28
79	Letreio 2027 Morno com Bola Natalina Letreiro 2027 Morno com Bola Natalina - Estrutura luminosa decorativa tridimensional em formato numérico "2027" onde o número zero é representado por uma bola natalina em caixa alta, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por metalon e barras metálicas de sustentação, revestidas com aplicação luminosa em cordões de micro lâmpadas LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando efeito cintilante uniforme e alto impacto visual noturno. Dimensões aproximadas: 2,10 m de altura x 6,00 m de largura x 0,30 m de profundidade.	UNIDADE	1	R\$ 20.320,67	R\$ 20.320,67
80	Quebra nozes tradicional vermelho com verde e cetro Quebra Nozes Tradicional Vermelho com Verde e Cetro 3D – Quebra Nozes escultura produzida em fibra de vidro, tamanho aproximado 2,20m altura x 0,70m largura x 0,60m profundidade. Aplicação de gel Coat para intemperes do clima, pintura automotiva PU, com aplicação de verniz PU automotivo. Tra-	UNIDADE	1	R\$ 6.645,05	R\$ 6.645,05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	ta-se de uma figura imponente geométricos dourados, ombreiras marcadas e uniforme com gola, punhos e cinto dourados. O tronco alterna faixas vermelhas, verdes e brancas, enquanto as pernas são vermelhas finalizadas com botas pretas em cima de base quadrada. O soldado está segurando em uma das mãos um cetro, reforçando seu papel cerimonial.				
81	Estrelas entrelaçadas grande Estrelas confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de faixa ondulada com estrelas. A peça apresenta duas estrelas de cinco pontas posicionadas em diferentes alturas, interligadas por uma faixa curva que atravessa toda a composição, criando efeito de movimento contínuo. O contorno das estrelas e da faixa é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor branco frio, apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 2,80 m de altura por 1,00 m de largura.	UNIDADE	44	R\$ 1.481,86	R\$ 65.201,84
82	Estrela Sputnik Estrela tridimensional em formato de estrela Sputnik, composto por núcleo central estrutural com múltiplas hastes radiais de diferentes comprimentos, distribuídas em diversas direções para proporcionar efeito volumétrico e visual de explosão de luz. As hastes são confeccionadas em tubos transparentes de material policarbonato resistente, contendo internamente iluminação em LED na tonalidade branco frio, permitindo a difusão uniforme da luz ao longo de cada tubo. O conjunto possui sistema de sustentação central e componentes elétricos integrados, proporcionando iluminação intensa, efeito tridimensional e elevado impacto visual noturno. Dimensões aproximada de 1,00m de diâmetro.	UNIDADE	3	R\$ 408,56	R\$ 1.225,68
83	Pinheiro Luminoso com Estrelas Pin-	UNIDADE	1	R\$ 4.745,87	R\$ 4.745,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	gentes Morno Pinheiro Luminoso com Estrelas Pingentes Morno - Figura luminosa decorativa bidimensional em formato de árvore natalina estilizada, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e exposição às intempéries. A estrutura é composta por barra chata e elementos metálicos de sustentação conformados em desenho sinuoso com arabescos, formando os contornos da árvore e seus galhos ornamentais. O revestimento luminoso é executado com mangueira luminosa LED 13mm com 36 led por metro na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando iluminação contínua e uniforme. A composição é complementada por estrelas decorativas iluminadas distribuídas ao longo dos galhos e por uma estrela de destaque na ponteira superior, conferindo efeito visual elegante e alto impacto decorativo noturno. Dimensões aproximadas: 4,00 m de altura x 1,80 m de largura x 1,80 m de profundidade.				
84	Feliz natal cursivo morno Painel luminoso em forma de letreiro Casa do Noel (Altura mínima 0,55m X 2,99m Largura mínima), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18 ferros chatos 38x18 redondos 38 contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.	UNIDADE	1	R\$ 2.961,08	R\$ 2.961,08
85	Árvore arabesco e estrela morno com branco 7m Árvore Arabesco e Estrela Morno com Branco 7m - Árvore luminosa com arabescos e estrelas, distribuídos do topo até a base, criando uma sensação de movimento vertical. Na extremidade superior, há uma estrela de múltiplas pontas, delineada em branco morno, destacando-se sobre a árvore. – medindo 7,00m de altura e 3,50m de diâmetro, árvore luminosa sextavada, confeccionada em 6 painéis triangulares, os pai-	UNIDADE	1	R\$ 19.449,45	R\$ 19.449,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	néis são produzidos em estrutura metálica, barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x 20mm, galvanizados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa na cor branco morno warn e branco frio, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A alimentação elétrica de cada figura deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentada de cada segmento do cordão com tratamento antichama. A árvore tem sua sustentação formando um hexágono, fixada ao solo por buchas e parafusos 10mm.				
86	Árvore pinheiro luminoso 7m Árvore Pinheiro Luminoso 7m - Construída em estrutura de aço galvanizado utilizando tubos 20x20 mm, 30x30 mm e 30x40 mm e ferros redondos de 3/8". Tamanho aproximado de 7,00m altura x 3,00m largura x 3,00m profundidade. Árvore em formato de Pinheiro natalino com vários andares de galhos verdes em formato triangular, formando a silhueta clássica de uma árvore de Natal. Cada camada de galhos é contornada por mangueira de led 13mm com 36 leds por metro e as camadas da árvore são preenchidas por cordões de led na cor verde. No topo do pinheiro há uma estrela dourada de 8 pontas, que funciona como ponteira e reforça o clima natalino. A altura da árvore influencia no número de andares/camadas.	UNIDADE	1	R\$ 26.807,53	R\$ 26.807,53
87	Arcos estruturais autoportante em forma de portais Arcos estruturais autoportante em forma de portais - Estrutura metálica Portal Arco circular com tubos redondos galvanizados de 4'polegadas em suas extremidades com altura 7m e uma trave levemente circular com tubo redondo	UNIDADE	2	R\$ 9.222,27	R\$ 18.444,54

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	galvanizado 3.1/2 polegadas comprimento 11,5m. Estrutura autoportante para fixação, sendo limite vão de meio fio de calçada em 11,0 metros. Altura mínima exigida de estrutura já instalada de 5m, altura permitindo com passagem e tráfego de veículos e caminhões.				
88	Trio de estrelas Trio de Estrelas - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de conjunto de estrelas. A peça apresenta três estrelas de diferentes tamanhos sobrepostas em composição diagonal, formando desenho contínuo e harmonioso. O contorno da escultura é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, na cor branco frio, apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas da peça: 1,00 m de altura por 2,30 m de largura.	UNIDADE	4	R\$ 1.589,38	R\$ 6.357,52
89	Sequencia de estrelas grande com preenchimento Sequencia de estrelas grande com preenchimento - Figura luminosa bidimensional confeccionada em estrutura metálica galvanizada em formato de sequência de estrelas. A peça apresenta duas estrelas de cinco pontas e outras duas estrelas de 8 pontas, dispostas em diagonal ascendente, alternando cores entre branco frio e branco quente, criando efeito de movimento e profundidade. O contorno das estrelas é realizado com mangueira LED de 13 mm, com 36 LEDs por metro, de visualização em 360 graus, combinando LED na cor branco frio e branco quente, o preenchimento é feito com cordões de led nas mesmas cores. Dimensões aproximadas da peça: 3,00m de altura por 0,80 m de largura.	UNIDADE	4	R\$ 3.156,72	R\$ 12.626,88
90	kit para montagem de túnel luminoso kit para montagem de túnel luminoso com cobertura integral de luzes, composto por 02 estruturas metálicas em	UNIDADE	1	R\$ 41.645,71	R\$ 41.645,71

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	formato de arco, confeccionadas em metalon 25 x 25 mm e ferros chatos de 3/8" x 1/8", formando um conjunto com dimensões aproximadas de 3,50 m de altura, 6,00 m de largura e 30,00 m de comprimento. A estruturação, a ancoragem e o sistema de fixação deverão ser definidos mediante avaliação técnica no local, considerando a existência de um caminho que deverá ser integralmente contornado e mantido livre para circulação. O preenchimento e a cobertura do túnel deverão ser executados com aproximadamente 100 cordões de LED blindados, próprios para uso externo, com fio de 2,2 mm, LEDs na tonalidade branco quente, grau de proteção mínimo IP65 e strobinhos para efeito cintilante. Cada cordão deverá possuir aproximadamente 100 lâmpadas de LED, totalizando cerca de 10.000 pontos luminosos, distribuídos uniformemente por toda a extensão e cobertura do túnel, garantindo iluminação contínua, boa densidade luminosa e acabamento profissional. Todos os componentes elétricos, conexões, cabos, plugues e acessórios deverão ser apropriados para uso externo				
91	CENARIO VILA DOS DUENDES CENARIO VILA DOS DUENDES - Composta por diversas casinhas cada uma com seus respectivos formatos - 2 UNIDADE -Casinha confeccionada em chapa naval MDF ultra, com recorte eletrônico de alta precisão, garantindo acabamento limpo e detalhado nos contornos e aberturas em formato de flores e elementos decorativos.A estrutura possui medidas aproximadas de 1,50 m de altura x 1,50 m de largura x 1,40 m de profundidade, com design lúdico e temático. O telhado inclinado recebe pintura em cores vivas, complementando a estética divertida e atraente.As paredes laterais e frontais apresentam recortes vazados em formatos orgânicos, que permitem passagem de iluminação natural ou instalação de luzes decorativas, re-	UNIDADE	1	R\$ 34.942,28	R\$ 34.942,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	forçando o aspecto festivo.O acabamento é realizado com pintura automotiva em cores variadas (laranja, amarelo, verde, azul e vermelho), proporcionando resistência, durabilidade e alta qualidade visual. A peça é fixada sobre base plana que simula gramado verde. 1 UNIDADE -Casinha confeccionada em chapa naval MDF ultra, com recorte eletrônico de precisão, garantindo cortes bem decorativos.A estrutura possui medidas aproximadas de 1,50 m de altura x 1,50 m de largura x 1,40 m de profundidade, com design lúdico inspirado em casas temáticas de doces, ideal para cenários infantis e natalinos.O telhado recebe formato ondulado com bordas e detalhes arredondados, trabalhados em recorte e pintura multicolorida. Os elementos frontais e laterais incluem aberturas em formato de estrela, círculos e janelas redondas que permitem iluminação decorativa interna ou passagem de luz natural.O acabamento é realizado com pintura automotiva em cores vivas (laranja, verde, rosa, lilás e amarelo), oferecendo resistência, durabilidade e alto impacto visual. A base é composta por placa plana revestida em material que simula gramado, proporcionando maior estabilidade e segurança na instalação. 1 UNIDADE - Casinha confeccionada em chapa naval MDF ultra, com recorte eletrônico de precisão, possibilitando cortes detalhados e personalizados em formatos de corações, flores e ornamentos estilizados.A estrutura apresenta dimensões aproximadas de 1,50 m de altura x 1,50 m de largura x 1,40 m de profundidade, sendo robusta e estável para utilização em cenários temáticos.O telhado inclinado é confeccionado com acabamento em pintura na cor verde, enquanto as paredes multicoloridos. Os recortes decorativos em formato de corações, estrela e asas estilizadas conferem aspecto lúdico e encantador, permitindo ainda a passagem de luz natural ou				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	instalação de iluminação decorativa.O acabamento final é feito em pintura automotiva em cores vivas (verde, vermelho, rosa, lilás, marrom e amarelo), garantindo resistência, brilho e alta durabilidade para uso em ambientes internos e externos.A peça é fixada sobre base plana revestida em material que simula gramado verde, proporcionando estabilidade e facilitando a instalação em praças, parques ou ambientes decorativos. 1UNIDADE - MOINHO DECORATIVO EM MDF ULTRA Estrutura confeccionada em chapa naval MDF ultra, com recorte eletrônico de alta precisão, garantindo acabamento limpo e detalhado tanto no corpo principal quanto nas pás frontaisO moinho apresenta dimensões aproximadas de 1,50 m de altura x 1,50 m de largura x 1,40 m de profundidade, sendo resistente e adequado para composições cenográficas em áreas internas ou externas.O corpo principal possui formato arredondado com pintura em cores vivas, combinando amarelo, verde e azul, destacando-se visualmente em ambientes decorativos. A parte frontal conta com janela em recorte eletrônico, bem como aplicação de pás em formato tradicional de moinho, fixadas em estrutura central reforçada. As pás são confeccionadas no mesmo material, com pintura automotiva em tom laranja vibrante,proporcionando contraste estético e durabilidade.A peça é fixada sobre base plana, revestida em material que simula gramado verde, garantindo estabilidade e facilitando o processo de instalação em praças, parques, eventos temáticos ou ambientes festivos. 5UNIDADES- Luminárias confeccionada com poste central em plástico rígido de alta resistência, acoplado a base cônica também em plástico, garantindo estabilidade e facilidade de fixação em diferentes tipos de solo. A parte superior é composta por duas luminárias metálicas suspensas, fixadas por ganchos resis-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	tentes, com design clássico em formato hexagonal e acabamento em pintura colorida.As dimensões aproximadas da peça são: Altura total: 0,95 m XLargura: 0,70 m. A pintura é feita em cores temáticas (verde, vermelho e dourado), assegurando durabilidade e alta qualidade visual, com resistência a intempéries para utilização em áreas internas e externas. 1 UNIDADE - PONTE DECORATIVA ILUMINADA EM MDF ULTRA E ESTRUTURA METÁLICA Ponte confeccionada em chapa naval MDF ultra de 15 mm, produzida por recorte a laser de alta precisão, com detalhes vazados decorativos nas duas laterais. O design inclui 8 corações distribuídos de forma simétrica, proporcionando estética lúdica e temática. A estrutura possui medidas aproximadas de 1,15 m de altura x 2,50 m de comprimento x 0,93 m de largura, sendo reforçada para maior segurança e durabilidade.A parte interna é estruturada em ferro 15x15 mm com parede 1/5, com reforços internos e externos para sustentação. O piso é totalmente revestido por tábuas de madeira de 10 cm de largura, com bordas arredondadas e fixadas por parafusos brocantes, garantindo resistência e acabamento refinado. A iluminação é um diferencial do projeto: Contorno da ponte feito em cordão luminoso de LED (cor a definir em projeto), destacando o formato e criando efeito noturno. Corações decorativos iluminados individualmente com strobo LED, totalizando 8 unidades, proporcionando brilho dinâmico e chamativo.				
92	Carro Alegórico Navio Encantado do Capitão Noel Carro Alegórico Navio Encantado do Capitão Noel - Carro alegórico temático natalino composto por plataforma decorativa com dimensões aproximadas de 6,00m de comprimento x 3,50m de largura x 0,50m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon galvanizado com tratamento anticorrosivo	UNIDADE	1	R\$ 26.628,44	R\$ 26.628,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	para uso externo. A base recebe revestimento cenográfico com elementos natalinos, guirlandas decorativas, laços, presentes cenográficos iluminados, flocos de neve luminosos, cordões de LED IP65 e contorno em mangueira luminosa de LED, proporcionando acabamento visual de grande impacto para desfiles e apresentações temáticas. Como elemento principal, tridimensional em formato de navio temático inspirado no brinquedo "Navio dos Piratas", confeccionada em estrutura metálica galvanizada revestida por chapas de acabamento e elementos decorativos. O conjunto remete às lendárias embarcações piratas, adaptadas ao universo natalino, proporcionando aspecto lúdico e interativo. O navio é composto por casco cenográfico iluminado, timão decorativo, mastro central ornamentado, escada de acesso, escorregador frontal integrado à estrutura, plataformas elevadas e espaço interno simulando porão ou esconderijo temático. Toda a estrutura recebe revestimento luminoso através de mangueiras de LED e cordões de LED IP65 nas cores vermelho, verde e branco quente, criando efeito visual homogêneo e de grande destaque noturno. O navio possui dimensões aproximadas de 2,50m de altura x 2,62m de largura x 2,26m de comprimento, sendo adaptado e integrado à plataforma do carro alegórico para compor um cenário cenográfico seguro e visualmente impactante. Elementos adicionais como âncoras decorativas, cordas náuticas, lanternas cenográficas, presentes iluminados, guirlandas e adornos natalinos complementam a composição. O conjunto conta ainda com trono temático do Capitão Noel integrado à embarcação, permitindo interação visual durante apresentações e desfiles natalinos. Todos os elementos recebem acabamento com pintura automotiva e materiais resistentes às intempéries, adequados para utilização em				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	ambientes externos. O sistema elétrico é composto por iluminação em baixa tensão, cordões de LED IP65, mangueiras luminosas e cabeamento protegido para uso externo. A estrutura é dimensionada para suportar montagem, desmontagem, transporte e exposição prolongada em eventos, garantindo segurança, durabilidade e elevado impacto visual durante desfiles, festivais e programações natalinas. A base inferior é equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma, operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho aproximado da estrutura por completo é de 3,00m altura x 3,50m largura x 6,00m profundidade.				
93	Carro Alegórico - Torre Real Azul com Quebra-Nozes Rei Azul 3 Carro Alegórico - Torre Real Azul com	UNIDADE	1	R\$ 22.609,91	R\$ 22.609,91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	Quebra-Nozes Rei - Carro alegórico temático natalino composto por plataforma decorativa com dimensões aproximadas de 4,00m de comprimento x 3,00m de largura x 0,40m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon galvanizado com tratamento anticorrosivo para uso externo. A base recebe revestimento superior em carpete vermelho e acabamento perimetral com guirlandas ornamentais, laços decorativos natalinos, cordão de LED IP65 e contorno em mangueira luminosa de LED branco quente, proporcionando acabamento cenográfico de elevado impacto visual. Como elemento principal, o carro alegórico possui uma estrutura cenográfica tridimensional composta por torre cilíndrica e corpo central prismático, confeccionados em estrutura metálica galvanizada e integralmente revestidos com cordões de LED, contornados por mangueiras luminosas de LED na cor branco morno, proporcionando iluminação homogênea e destaque visual noturno. A extremidade superior é composta por cúpula bulbosa ornamental, inspirada na arquitetura clássica europeia, revestida por iluminação em LED azul, criando contraste visual marcante e valorizando o conjunto cenográfico. Tamanho aproximado da estrutura de 3,20m de altura x 1,80m de largura x 1,80m de profundidade. Complementando a composição, o carro alegórico possui 01 (um) Quebra- Nozes Rei Azul 3D, escultura produzida em fibra de vidro, com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries climáticas, pintura automotiva PU e acabamento final em verniz PU automotivo de alto brilho. A escultura apresenta acabamento em tons de azul, branco e dourado, incluindo detalhes sofisticados como coroa dourada, bastão dourado, uniforme azul com botões dourados, detalhes brancos nos ombros e punhos e cinto preto que destaca a cintura. A figura possui postu-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	ra ereta e expressão facial serena, característica dos guardas cerimoniais clássicos. Tamanho aproximado de 2,20m de altura x 0,70m de largura x 0,60m de profundidade. O conjunto possui sistema elétrico de baixa tensão, iluminação composta por cordões de LED e mangueiras luminosas para uso externo, cabeamento protegido e estrutura dimensionada para suportar montagem, desmontagem, transporte e exposição prolongada em ambientes externos, garantindo segurança, durabilidade e elevado impacto visual durante desfiles, eventos e programações natalinas. A base inferior é equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma, proporcionando resistência, estabilidade e segurança operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	aproximado da estrutura por completo é de 3,60m altura x 3,00m largura x 4,00m profundidade.				
94	Carro Alegórico Estrela Luminosa com Ajudante do Noel Sentado Carro Alegórico Estrela Luminosa com Ajudante do Noel Sentado - Carro alegórico temático natalino composto por plataforma decorativa com dimensões aproximadas de 3,50m de comprimento x 2,50m de largura x 0,40m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon galvanizado com tratamento anticorrosivo para uso externo. A base recebe revestimento superior em carpete vermelho e acabamento perimetral com guirlandas ornamentais, laços decorativos natalinos, cordão de LED IP65 e contorno em mangueira luminosa de LED branco quente, proporcionando acabamento cenográfico de alto impacto visual. Como elemento principal, o carro alegórico possui 01 (uma) Estrela Luminosa Caixa Alta Frio, estrutura tridimensional confeccionada em formato de estrela de cinco pontas, fabricada em estrutura metálica galvanizada e revestida por cordões de LED entrelaçados, proporcionando iluminação homogênea e destaque visual noturno. O design apresenta caixa alta, conferindo profundidade e volume à peça. Seu acabamento luminoso é predominantemente em LED branco frio. Estrutura preparada para uso externo, aproximado de 1,60m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Complementando a composição cenográfica, o carro alegórico possui 01 (um) Ajudante Menino Feliz Sentado 3D, confeccionado em fibra de vidro, com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries climáticas, pintura automotiva PU e acabamento final em verniz PU automotivo de alto brilho. A peça representa um ajudante do Noel com vestimentas típicas de duende natalino, em posição sentada com as mãos projetadas para frente, transmi-	UNIDADE	1	R\$ 14.442,91	R\$ 14.442,91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	tindo expressão alegre e interativa. Tamanho aproximado de 1,50m de altura x 0,90m de largura x 0,60m de profundidade. O conjunto possui sistema elétrico de baixa tensão, iluminação composta por cordões de LED e mangueiras luminosas para uso externo, cabeamento protegido e estrutura dimensionada para suportar montagem, desmontagem, transporte e exposição prolongada em ambientes externos, garantindo segurança, durabilidade e elevado impacto visual durante desfiles, eventos e programações natalinas. A base inferior é equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma, proporcionando resistência, estabilidade e segurança operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho aproximado da estrutura por completo é de 2,00m				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	altura x 2,50m largura x 3,50m profundidade.				
95	Carro Alegórico Estrela Luminosa com Ajudante Menina Sorridente Carro Alegórico Estrela Luminosa com Ajudante Menina Sorridente Carro alegórico temático natalino composto por plataforma decorativa com dimensões aproximadas de 3,50m de comprimento x 2,50m de largura x 0,40m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon galvanizado com tratamento anticorrosivo para uso externo. A base recebe revestimento superior em carpete vermelho e acabamento perimetral com guirlandas ornamentais, laços decorativos natalinos, elementos luminosos decorativos, cordão de LED IP65 e contorno em mangueira luminosa de LED branco quente, proporcionando acabamento cenográfico de alto impacto visual. Como elemento principal, o carro alegórico possui 01 (uma) Estrela Luminosa Caixa Alta Frio, estrutura tridimensional confeccionada em formato de estrela de cinco pontas, confeccionada em estrutura metálica galvanizada e revestida por cordões de LED entrelaçados. O design apresenta caixa alta, proporcionando profundidade visual ao objeto. Seu acabamento luminoso é predominantemente em LED branco frio, garantindo destaque visual e excelente visibilidade noturna. Tamanho aproximado de 1,60m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. Complementando a composição cenográfica, o carro alegórico possui 01 (uma) Ajudante Menina Sorridente 3D, confeccionada em fibra de vidro, com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries climáticas, pintura automotiva PU e acabamento final em verniz PU automotivo de alto brilho. A escultura apresenta feição alegre e sorridente, vestimentas típicas de duende natalino e posicionamento com as mãos voltadas para frente do corpo, transmitindo inte-	UNIDADE	1	R\$ 15.049,01	R\$ 15.049,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	ração, receptividade e espírito festivo. Tamanho aproximado de 1,50m de altura x 0,80m de largura x 0,60m de profundidade. O conjunto possui sistema elétrico de baixa tensão, iluminação composta por cordões de LED e mangueiras luminosas para uso externo, cabeamento protegido desmontagem, transporte e exposição prolongada em ambientes externos, garantindo segurança, durabilidade e elevado impacto visual durante desfiles, eventos e programações natalinas. A base inferior é equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma, proporcionando resistência, estabilidade e segurança operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho aproximado da estrutura por completo é de 2,90m altura x 3,50m largura x 4,50m profundi-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	dade.				
96	Carro Alegórico Urso Natalino Iluminado Carro Alegórico Urso Natalino Iluminado - Carro alegórico temático natalino composto por plataforma decorativa com tamanho aproximado de 4,50m de comprimento x 3,50m de largura x 0,40m de altura, confeccionada em estrutura metálica de metalon galvanizado com pintura de proteção anticorrosiva, dimensionada para uso externo. A plataforma recebe revestimento superior em carpete vermelho e acabamento perimetral com guirlandas decorativas, laços natalinos, flocos de neve luminosos, cordão de LED IP65 e contorno em mangueira luminosa de LED, proporcionando acabamento cenográfico e visual festivo. A composição principal é formada por 01 (um) Urso Iluminado Médio, figura decorativa temática confeccionada em estrutura metálica de tubos galvanizados, dimensionada para uso externo. O corpo é formado por segmentos estruturais que criam o volume tridimensional da peça, revestido com mangueira luminosa de LED branco, proporcionando iluminação homogênea por toda a escultura. Os detalhes das patas, focinho e orelhas são destacados com LEDs na cor branca, enquanto o gorro natalino recebe iluminação em LED vermelho, criando contraste visual e reforçando a temática natalina. A estrutura recebe pintura eletrostática para proteção contra corrosão e intempéries, além de sistema de fixação reforçado para instalação segura em áreas urbanas, praças, parques e cenários temáticos. Tamanho aproximado de 2,50m de altura x 1,80m de largura x 1,50m de profundidade. Complementam a composição 06 (seis) caixas de presentes decorativas tridimensionais confeccionadas em estrutura de metalon galvanizado, revestidas com tecido decorativo e acabamento luminoso através de mangueira de LED e cordão de LED	UNIDADE	1	R\$ 19.768,66	R\$ 19.768,66

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	IP65, distribuídas cenograficamente ao redor do urso. Sendo: 02 (duas) caixas com tamanho aproximado de 0,40m x 0,40m x 0,40m; 02 (duas) caixas com tamanho aproximado de 0,60m x 0,60m x 0,60m; 02 (duas) caixas com tamanho aproximado de 1,00m x 1,00m x 1,00m. As caixas recebem acabamento em cores natalinas variadas, com laços decorativos iluminados e composição harmoniosa integrada ao conjunto principal, ampliando o impacto visual da decoração. O conjunto possui sistema elétrico de baixa tensão, iluminação composta por mangueiras luminosas de LED e cordões de LED IP65 para uso externo, cabeamento protegido e estrutura dimensionada para suportar montagem, desmontagem, transporte e exposição prolongada em ambientes externos, garantindo segurança, durabilidade e elevado impacto visual durante eventos, desfiles e programações natalinas. A base inferior é equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma,				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho aproximado da estrutura por completo é de 2,90m altura x 3,50m largura x 4,50m profundidade.				
97	Carro alegórico Estrela Luminosa e Ajudante Menino Deitado Carro alegórico Estrela Luminosa e Ajudante Menino Deitado - Composição decorativa temática natalina composta por 01 (uma) Estrela Luminosa Caixa Alta Frio e 01 (um) Ajudante Menino Deitado 3D. A Estrela Luminosa Caixa Alta Frio consiste em estrutura tridimensional confeccionada em formato de estrela de cinco pontas, produzida em estrutura metálica galvanizada com proteção contra corrosão e intempéries. A peça possui configuração em caixa alta, proporcionando profundidade visual e maior destaque cenográfico. O revestimento luminoso é composto por cordões de LED branco frio entrelaçados por toda a estrutura, garantindo iluminação uniforme e elevado impacto visual. Tamanho aproximado de 1,60m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade. O Ajudante Menino Deitado 3D é uma escultura decorativa confeccionada em fibra de vidro, produzida com aplicação de gel coat para proteção contra intempéries, acabamento em pintura automotiva PU e camada de verniz PU automotivo de alto brilho. A peça representa um ajudante do Noel com vestimentas típicas natalinas em posição deitada, apoiando a cabeça sobre uma das mãos, proporcionando aspecto lúdico e interativo à composição. Tamanho aproximado de 0,80m de altura x 1,50m de largura x 0,60m de profundidade. Plataforma cenográfica retangular móvel, produzida em estrutura metálica	UNIDADE	1	R\$ 14.442,91	R\$ 14.442,91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	reforçada, dimensionada para sustentação e transporte dos elementos decorativos que compõem o conjunto. A base possui plataforma superior plana com acabamento na cor vermelha e estrutura inferior equipada com sistema de rodas/rodízios resistentes, dimensionados para permitir deslocamento manual seguro e suave. Todo o perímetro lateral recebe acabamento com festão aramado verde de alta densidade, proporcionando aspecto de folhagem natalina, complementado por laços decorativos vermelhos distribuídos nas laterais. O contorno superior e inferior da plataforma recebe iluminação linear em LED na tonalidade branco quente/dourado, proporcionando definição da estrutura e destaque visual noturno. Na parte frontal deverá possuir barra de tração manual tipo timão, confeccionada em estrutura metálica reforçada e firmemente fixada ao chassi da plataforma, com comprimento e altura adequados para empunhadura, permitindo que uma pessoa possa puxar, conduzir e direcionar manualmente o conjunto durante seu deslocamento. O sistema deverá ser dimensionado para suportar os esforços decorrentes da movimentação da plataforma, proporcionando resistência, estabilidade e segurança operacional. A base deverá possuir estrutura resistente, sistema adequado de fixação dos elementos cenográficos, acabamento anticorrosivo nas partes metálicas e capacidade estrutural compatível com os componentes instalados sobre a plataforma. Tamanho aproximado da estrutura por completo é de 2,00m altura x 1,30m largura x 1,60m profundidade.				
98	PARADA DE NATAL COM 28 PERSONAGENS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E ALEGORIAS PARADA DE NATAL COM PERSONAGENS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E ALEGORIAS Contratação de empresa especializada para criação, produção e	UNIDADE	1	R\$ 49.164,35	R\$ 49.164,35

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	realização de Parada de Natal, em formato de cortejo artístico, contemplando planejamento, direção e coordenação artística, disponibilização de equipe mínima de 28 artistas, figurinos temáticos completos, instrumentos musicais, adereços, materiais cênicos, alegorias e todos os recursos necessários à execução do evento. A composição mínima deverá incluir 06 músicos de banda fanfarra, 02 artistas malabaristas, 02 artistas acrobatas, 01 artista para apresentação com bolhas de sabão, 02 personagens Puppets Biscoitos, 02 personagens confeitadores, 01 bailarina caracterizada como brinquedo/soldadinho, 01 ajudante do Noel com carrocinha de balões, 01 Puppet Papai Noel, 04 bailarinas Noelas e 05 ajudantes do Noel. A apresentação deverá ser desenvolvida como cortejo integrado, com execução musical, performances circenses, coreografias, interação dos personagens com o público e deslocamento organizado pelo percurso definido pela Administração. A contratada deverá fornecer figurinos natalinos completos, padronizados, resistentes e apropriados para apresentação externa e caminhada, bem equipamentos para produção de bolhas de sabão, balões, cestinhos, biscoitos cenográficos e demais acessórios necessários. Os puppets deverão ser confeccionados em espuma revestida com tecido, possuir acabamento seguro e oferecer condições adequadas de visibilidade e ventilação aos artistas condutores. O conjunto deverá incluir 02 carrocinhas alegóricas confeccionadas em MDF, pintadas e decoradas, sendo uma destinada aos balões e outra aos materiais utilizados na apresentação de bolhas de sabão, ambas com rodas adequadas ao deslocamento, estabilidade, acabamento profissional e ausência de arestas ou partes que representem risco ao público. A carrocinha de balões não deverá utilizar ou transportar cilindros de oxigênio. O				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	serviço deverá contemplar, ainda, elaboração e organização do cortejo, ensaio geral, preparação e caracterização dos artistas, testes e ajustes dos figurinos, instrumentos, adereços e alegorias, transporte de toda a equipe e dos materiais, logística, montagem, acompanhamento durante a apresentação, manutenção dos elementos utilizados, desmontagem, retirada dos materiais e entrega do local organizado. Todos os profissionais deverão possuir experiência compatível com suas respectivas funções, especialmente nas atividades circenses, que deverão ser executadas com equipamentos e medidas de segurança apropriados. O local, percurso, data, horário, duração e quantidade de apresentações serão estabelecidos pela Administração, sendo que a contratação contempla 2 apresentações em datas distintas.				
99	PARADA DE NATAL COM 80 PERSONAGENS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E ALEGORIAS PARADA DE NATAL COM 80 PERSONAGENS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E ALEGORIAS Contratação de empresa especializada para criação, produção e realização de Parada de Natal em formato de cortejo artístico, contemplando planejamento, artistas, personagens, figurinos temáticos, instrumentos musicais, adereços, materiais cênicos, puppets e alegorias, com equipe mínima de 80 artistas/personagens. A composição mínima deverá incluir 12 músicos de banda fanfarra, 06 artistas apresentações com bolhas de sabão, 04 personagens Puppets Biscoitos, 06 bonecas/brinquedos, 04 bailarinos caracterizados como soldadinhos de brinquedo, 02 ajudantes do Noel com carrocinhas de balões, 02 Puppets Papai Noel, 12 bailarinas Noelas e 20 ajudantes do Noel, totalizando 80 participantes. A apresentação deverá ser realizada harmônico, com execução musical ao vivo,	UNIDADE	1	R\$ 133.920,33	R\$ 133.920,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	performances circenses, números coreográficos, manipulação de bolhas de sabão, interação dos personagens com o público e deslocamento pelo percurso definido pela Administração. A contratada deverá organizar a distribuição dos artistas durante todo o trajeto, garantindo continuidade, ritmo, segurança e adequada visualização das atrações. Todos os artistas deverão utilizar figurinos natalinos completos, padronizados, resistentes e apropriados para apresentações externas e deslocamentos a pé, incluindo calçados, acessórios, caracterização e demais complementos necessários. A empresa deverá fornecer equipamentos para acrobacias, materiais para produção de bolhas de sabão, balões, cestinhos decorados, biscoitos cenográficos e todos os acessórios necessários às apresentações. Os puppets em formato de biscoito e de Papai Noel deverão ser confeccionados em espuma acabamento profissional, estrutura segura e condições adequadas de mobilidade, visibilidade e ventilação para os artistas condutores. O conjunto deverá incluir, no mínimo, 04 carrocinhas alegóricas confeccionadas em MDF ou material de resistência equivalente, pintadas e decoradas de acordo com a temática natalina, sendo 02 destinadas aos balões e 02 destinadas aos materiais utilizados nas apresentações de bolhas de sabão. As carrocinhas deverão possuir rodas adequadas ao percurso, estabilidade, acabamento profissional e ausência de arestas cortantes ou componentes que representem risco aos artistas e ao público. Não será permitido o uso ou transporte de cilindros de oxigênio nas carrocinhas de balões. O serviço deverá contemplar planejamento e elaboração do cortejo, direção e coordenação artística, ensaios gerais, preparação e caracterização dos artistas, testes de figurinos, instrumentos, adereços, puppets e alegorias, transporte de toda a equipe e				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	dos materiais, logística, montagem, acompanhamento durante a apresentação, assistência de produção, manutenção dos elementos utilizados, desmontagem, retirada dos materiais e entrega do local devidamente organizado. Todos os profissionais deverão possuir experiência e capacidade técnica compatíveis com suas funções. As apresentações de malabarismo e acrobacia deverão ser executadas por artistas habilitados, utilizando equipamentos adequados e observando as medidas de segurança necessárias para atuação em espaços públicos. O local, percurso, data, horário, duração e quantidade de apresentações serão estabelecidos pela Administração, sendo que a contratação contempla 2 apresentações em datas distintas.				
100	Carro Alegórico Temático "Expresso do Natal" Carro Alegórico Temático "Expresso do Natal" - O conjunto deverá possuir dimensões gerais aproximadas de 4,50 m de altura, 14,00 m de comprimento e 2,50 m de largura, sendo composto por 01 locomotiva artística elétrica motorizada e 02 vagões cenográficos instalados sobre carretas-reboque, formando três módulos articulados e interligados. A locomotiva deverá medir aproximadamente 2,85 m de altura, 6,00 m de comprimento e 1,85 m de largura, com estrutura principal em tubos de metalon de aproximadamente 100 x 140 mm e estruturas secundárias em perfis de aproximadamente 40 x 50 mm. Cada carreta-reboque deverá medir aproximadamente 0,90 m de altura, 1,75 m de largura e 2,20 m de comprimento, possuir chassi reforçado em aço, dois eixos, suspensão por molas, rodas com aros de 14 polegadas, pneus compatíveis com a carga, engates articulados reforçados, sistema contra desacoplamento acidental e corrente ou cabo auxiliar de segurança. A tração deverá ser realizada por motor elétrico de 60 V e potência	UNIDADE	1	R\$ 117.537,41	R\$ 117.537,41

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	mínima de 2.000 W, mecanicamente acoplado ao eixo de tração e alimentado por 05 baterias de 12 V, entre 45 Ah e 60 Ah cada, ligadas em série, incluindo controlador eletrônico compatível, aceleração progressiva, direção, frenagem, chave geral, carregador e proteções elétricas. O conjunto deverá proporcionar deslocamento suave, silencioso e em baixa velocidade, com autonomia operacional mínima de 04 horas, considerando o ciclo normal do desfile. A cenografia deverá ser confeccionada predominantemente em fibra de vidro, com aplicação de gel coat, pintura automotiva em poliuretano e verniz automotivo brilhante, acabamento profissional, resistência ao uso externo e predominância das cores vermelho, verde, dourado, azul e branco. A composição deverá conter, no mínimo: aproximadamente 1,20 m e 1,40 m; 02 quebra-nozes; 01 Papai Noel tocando corneta; 01 rena com harpa; 01 rena com violino; 01 personagem ajudante menino; 01 personagem ajudante menina; 02 pirulitos coloridos com haste; 04 pirulitos espirais em meia seção; 06 bolas natalinas com pingente de aproximadamente 1,00 m; 01 bengala lisa de aproximadamente 1,40 m; 01 soldado com trompete; 07 tambores cenográficos de aproximadamente 1,00 m; 02 tambores médios; 04 bolas natalinas de aproximadamente 0,40 m; 04 bengalas espirais de aproximadamente 4,00 m, além de laços, estrelas, doces, presentes, ornamentos e elementos musicais complementares. Todas as rodas cenográficas aparentes da locomotiva e dos vagões deverão possuir movimentação mecânica contínua, lenta, uniforme motorreductores ou sistema equivalente, independentemente das rodas estruturais de deslocamento. O Papai Noel tocando corneta deverá ser instalado no centro de um dos vagões sobre plataforma giratória motorizada, com rotação contínua, lenta, sua-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	ve, estável e velocidade regulável. Todos os mecanismos deverão possuir proteção contra aprisionamento, bem como dispositivo de parada de emergência acessível. A iluminação deverá compreender aproximadamente 2.000 pixels LED endereçáveis em 12 V, cerca de 200 metros de mangueira flexível tipo neon LED em 220 V, sem pontos ou segmentos apagados, 04 ribaltas LED, 08 refletores PAR LED e 04 projetores móveis tipo moving head, sincronização de cores, intensidade, movimentos e efeitos. Deverá possuir 01 máquina profissional de fumaça rasteira de, no mínimo, 3.000 W, em 220 V e com dupla saída, sendo uma direcionada à chaminé da locomotiva e outra distribuída junto ao solo sob os três módulos, além de 01 máquina profissional de efeito de fogo para uso externo, com potência mínima de 2.000 W, instalada isoladamente profissional capacitado, observadas as condições climáticas, as distâncias de segurança e as exigências dos órgãos competentes. A alimentação da iluminação e dos efeitos deverá ser independente do sistema de tração, mediante 08 baterias de 12 V e capacidade mínima de 150 Ah cada, organizadas em dois bancos de 48 V e 150 Ah ligados em paralelo, resultando em 48 V, 300 Ah e aproximadamente 14,4 kWh, conectados a inversor de onda senoidal com entrada em 48 Vcc, saída em 220 Vca e potência mínima de 8.000 W. O sistema deverá incluir proteções individuais para os bancos, barramentos, chaves de seccionamento, quadro geral de distribuição com circuitos independentes, disjuntores, proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtenção, sobretensão e inversão de polaridade, chave geral de emergência e dispositivo diferencial residual quando aplicável. Baterias, inversor e demais componentes deverão permanecer em compartimento técnico ventilado e protegido contra água, impactos, mo-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	vimentações e acesso do público. Os espaços destinados aos artistas deverão possuir piso antiderrapante, acessos seguros, pontos de apoio e proteções contra quedas. A contratada deverá fornecer todos os equipamentos, cabos, fontes, controladoras, carregadores, fluidos, conectores, suportes e acessórios necessários, além de equipe técnica capacitada, incluindo condutor da plataforma, operador de iluminação e responsável pelos efeitos especiais. Antes de cada apresentação deverão ser realizados testes de tração, direção, frenagem, engates, movimentos, iluminação e efeitos. O conjunto deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhado da documentação e das responsabilidades técnicas aplicáveis, observando a NR-10, as normas técnicas pertinentes e as exigências dos órgãos competentes.				
101	Carro Alegórico Trenó do Papai Noel com Renas e Presentes Carro Alegórico Trenó do Papai Noel com Renas e Presentes - O conjunto deverá possuir dimensões gerais aproximadas de 2,10 m de altura, 2,00 m de largura e 5,00 m de comprimento, admitindo-se pequenas adequações técnicas necessárias à segurança, mobilidade e compatibilidade com o percurso, sem descaracterizar a proposta artística. O carro alegórico deverá ser construído sobre plataforma veicular compacta, autopropeleida e motorizada, com chassi e estrutura devidamente dimensionados, soldados, reforçados e protegidos contra corrosão. Deverá possuir eixos, rodas, pneus, sistema de direção e sistema de frenagem compatíveis com o peso total da estrutura, dos equipamentos, da cenografia e dos ocupantes, proporcionando deslocamento estável, silencioso e em baixa velocidade. A tração deverá ser realizada por motor elétrico com potência mínima aproximada de 1.000 W e tensão nominal de 48 V, mecânica-	UNIDADE	1	R\$ 58.257,74	R\$ 58.257,74

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	mente acoplado ao eixo de tração e alimentado por banco de baterias recarregáveis compatível. O sistema deverá possuir controlador eletrônico, aceleração progressiva, comando de direção, freios, chave geral, autonomia operacional mínima de 04 horas, considerando as paradas e o ciclo normal de utilização durante o cortejo. A composição ornamentado, com acabamento tridimensional, contemplando, no mínimo: 01 trenó vermelho com detalhes dourados; 01 personagem Papai Noel sentado no trenó; 03 renas posicionadas na parte frontal; 02 personagens ajudantes ou duendes; caixas de presentes cenográficas em diferentes tamanhos e cores; sacos de presentes; laços; bolas natalinas; guirlandas; festões; estrelas; arabescos dourados; folhagens e demais ornamentos necessários à caracterização do conjunto. Os personagens, presentes, renas e demais elementos decorativos deverão ser confeccionados predominantemente em fibra de vidro, resina, espuma de alta densidade, polímero reforçado ou material equivalente, com superfícies regulares, cantos protegidos e acabamento profissional. As peças deverão receber pintura automotiva ou acabamento resistente às intempéries, com predominância das cores vermelho, verde e dourado, e ser firmemente fixadas à plataforma, sem partes soltas, pontiagudas ou suscetíveis a desprendimento durante o deslocamento. A iluminação deverá ser dimensionada de forma proporcional ao porte reduzido do carro, compreendendo aproximadamente 1000 pontos de LED em 12 V, distribuídos nos contornos, festões, presentes, trenó e ornamentos. O sistema poderá incluir até 04 refletores LED compactos para valorização dos personagens e elementos tridimensionais. Todos os pontos luminosos deverão permanecer acesos, com distribuição uniforme, cabos ocultos ou organizados e funcio-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	namento contínuo, sem segmentos apagados. A alimentação da iluminação e dos movimentos cenográficos deverá ser independente ou adequadamente isolada do sistema de tração, utilizando banco auxiliar de baterias e inversor de onda senoidal com potência mínima de 2.000 W, quando houver equipamentos alimentados em 220 V. O sistema deverá possuir carregador, fusíveis ou disjuntores, chave de seccionamento, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, circuitos identificados controladores e conexões deverão permanecer em compartimento técnico ventilado, protegido contra água, impactos, movimentação e acesso do público. O espaço destinado ao Papai Noel ou a outros artistas deverá possuir piso regular e antiderrapante, acesso seguro, assento firmemente fixado, pontos de apoio e proteção contra quedas integrada à cenografia. A disposição dos elementos não poderá comprometer a visibilidade do condutor, a direção, a frenagem ou a estabilidade da plataforma. A contratada carregadores, cabos, conectores, fontes, controladores, proteções e acessórios necessários ao funcionamento integral do conjunto, bem como condutor e equipe técnica capacitada. Antes de cada apresentação deverão ser realizados testes de tração, direção, frenagem, iluminação, movimentos cenográficos, fixação dos elementos e carga das baterias. O serviço deverá contemplar transporte, montagem, regulagem, operação, manutenção preventiva e corretiva, recarga, reposição de componentes, desmontagem e retirada, observando a NR-10, as normas técnicas aplicáveis e as exigências dos órgãos competentes.				
102	Carro Alegórico Temático Trenzinho Natalino Carro Alegórico Temático Trenzinho Natalino - O conjunto deverá ser composto por 01 locomotiva elétrica motorizada e 01 vagão cenográfico para trans-	UNIDADE	1	R\$ 56.616,00	R\$ 56.616,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	porte de personagens, articulados e interligados por engate reforçado com dispositivo contra desacoplamento acidental e corrente ou cabo auxiliar de segurança. A cabine da locomotiva deverá possuir dimensões aproximadas de 1,90 m de altura, 1,45 m de largura e 2,05 m de profundidade, enquanto o vagão deverá medir aproximadamente 1,90 m de altura, 1,45 m de largura e 2,20 m de profundidade, admitindo-se pequenas adequações técnicas necessárias à segurança, mobilidade e compatibilidade com o percurso, sem descaracterizar a proposta artística. A locomotiva deverá autopropelida, com chassi e estrutura principal confeccionados em aço e perfis de metalon devidamente dimensionados, soldados, reforçados e protegidos contra corrosão. O vagão deverá possuir chassi metálico reforçado, eixos, suspensão, rodas e pneus compatíveis com a carga transportada. Todo o conjunto deverá dispor de sistema de direção, frenagem e engates apropriados para deslocamento suave, silencioso, estável e em baixa velocidade. A tração deverá ser realizada por motor elétrico com potência mínima mecanicamente acoplado ao eixo de tração e alimentado por banco de baterias recarregáveis compatível. O sistema deverá possuir controlador eletrônico, aceleração progressiva, comando de direção, freios, chave geral, carregador e dispositivos de proteção elétrica, garantindo autonomia operacional mínima de 03 horas, considerando as paradas e o ciclo normal do cortejo. A cenografia deverá representar um trem natalino clássico e lúdico, com predominância das cores vermelho, verde e dourado, acabamento tridimensional e aspecto semelhante à imagem de referência. A locomotiva deverá possuir corpo frontal arredondado, cabine coberta, chaminé decorativa, faróis luminosos, rodas cenográficas, arabescos, laços, guirlandas,				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	festões e demais ornamentos natalinos. O vagão deverá possuir cobertura temática, laterais parcialmente abertas, assentos internos e espaço para acomodação de personagens caracterizados como duendes ou ajudantes do Papai Noel. A estrutura cenográfica deverá ser confeccionada predominantemente em fibra de vidro, resina, polímero reforçado, chapa naval, MDF Ultra ou material de resistência equivalente, com aplicação de pintura automotiva, acabamento brilhante e proteção contra intempéries. Todos os elementos deverão possuir superfícies regulares, cantos protegidos e fixação segura, sem peças soltas, pontiagudas ou suscetíveis a desprendimento durante o deslocamento. As rodas cenográficas aparentes da locomotiva e do vagão deverão possuir movimentação mecânica contínua e lenta, visualmente compatível com o deslocamento do trem. O sistema poderá utilizar motores elétricos, motorreduzidores, eixos, mancais, correntes, correias ou engrenagens, devendo permanecer independente das rodas estruturais responsáveis pela tração e sustentação. Todos os mecanismos deverão possuir proteções contra acesso às partes móveis, sobrecarga, esmagamento e aprisionamento, além de parada de emergência acessível ao operador. A iluminação deverá ser proporcional ao porte do conjunto, compreendendo aproximadamente 600 pontos de LED em baixa tensão, distribuídos nos contornos da locomotiva, cabine, vagão, cobertura, rodas e ornamentos. O conjunto deverá incluir faróis dianteiros funcionais e poderá possuir até 04 refletores LED compactos para iluminação interna e valorização dos personagens. Todos os LEDs deverão permanecer integralmente acesos, com distribuição uniforme e sem pontos ou segmentos apagados. A alimentação da iluminação e dos movimentos cenográficos deverá ser independente ou adequada-				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MÉDIO
	mente isolada do sistema de tração, utilizando banco auxiliar de baterias e inversor de onda senoidal com potência mínima de 2.000 W, quando houver equipamentos em 220 V. O sistema deverá possuir carregador, fusíveis ou disjuntores, chave de seccionamento, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, circuitos identificados e chave geral de emergência. As baterias, o inversor e os controladores deverão permanecer em compartimento técnico ventilado e protegido contra água, impactos, movimentações e acesso do público. Os espaços destinados ao condutor e aos personagens deverão possuir piso antiderrapante, assentos firmemente fixados, acessos seguros, corrimãos ou pontos de apoio e proteções laterais contra quedas, integradas à cenografia. A disposição dos elementos não poderá comprometer a visibilidade do condutor, a direção, a frenagem, a estabilidade ou a circulação dos ocupantes. A contratada carregadores, cabos, fontes, controladores, proteções, materiais e acessórios necessários ao funcionamento integral, bem como condutor e equipe técnica capacitada. Antes de cada apresentação deverão ser realizados testes de tração, direção, frenagem, engates, iluminação, movimentos cenográficos, fixação dos elementos e carga das baterias. O serviço deverá contemplar transporte, montagem, regulação, operação, manutenção preventiva e corretiva, recarga, reposição de componentes, desmontagem e retirada, observando a NR-10, as normas técnicas aplicáveis e as exigências dos órgãos competentes.				
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 2.056.039,66

1.2. O(s) objeto(s) desta contratação são caracterizados como COMUNS, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.056.039,66 (dois milhões, cinquenta e seis mil, trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

1.5. Se tratando a futura contratação a ser viabilizada mediante Sistema de Registro de Preços, o fornecedor NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b' da Lei n. 14.133/2021).

2.1. A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c').

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/21).

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: utilização preferencial de componentes de iluminação em tecnologia LED, de baixo consumo de energia e alta durabilidade; recolhimento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados na montagem e desmontagem, com entrega dos locais limpos e organizados; e encaminhamento à logística reversa ou à destinação adequada dos componentes danificados, como lâmpadas e mangueiras de LED, quando aplicável.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas: trata-se de Registro de Preços para serviços de natureza sazonal, solicitados conforme a necessidade da Administração, com pagamento condicionado à efetiva execução e ao ateste da fiscalização, o que já resguarda a Administração quanto ao cumprimento das obrigações.

4.4. A vistoria não se aplica ao objeto desta contratação, uma vez que se trata de processo de registro de preços, cujos locais de instalação serão definidos pela Administração em cada ordem de serviço.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" da Lei nº 14.133/2021).

5.1. O prazo de execução dos serviços será conforme o cronograma definido em cada ordem de serviço, com **instalação concluída em até 10 (dez) dias corridos**, com início a partir do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: sede e distritos do Município de Capão da Canoa/RS, nos locais indicados em cada ordem de serviço, cabendo à contratada o transporte, a instalação, a montagem, a manutenção, a desmontagem e a retirada das peças, bem como a operação dos carros alegóricos nas datas, horários e percursos definidos pela Administração.

5.3. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021).

5.3.1. A garantia exigida e as condições de manutenção e assistência técnica serão prestadas da seguinte forma: durante todo o período de exposição, a contratada deverá manter equipe disponível para manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, lâmpadas, mangueiras e componentes danificados ou com defeito, de forma a preservar o efeito visual, o funcionamento regular e a segurança da decoração, sem ônus adicional ao Município.

5.3.2. Verificada a não conformidade da mercadoria, do serviço, ou de algum dos produtos, o fornecedor vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da notificação, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21).

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 5º).

6.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 1º).

6.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 2º).

6.1.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.1.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

6.1.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.1.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.1.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.1.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 1º).

6.1.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.1.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.14. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.1.14.1. Verificar se as peças instaladas correspondem aos itens, quantidades e especificações constantes da ordem de serviço e deste Termo de Referência, bem como se a instalação foi concluída no prazo e nos locais indicados.

6.1.14.2. Conferir o funcionamento da iluminação, a fixação e a estabilidade das estruturas e a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à montagem e às instalações elétricas.

6.1.14.3. Acompanhar, durante o período de exposição, o estado de conservação e o funcionamento das peças, notificando a contratada sobre falhas ou danos para correção no prazo do item 5.3.2.

6.1.14.4. Acompanhar a realização das paradas de Natal, verificando os carros alegóricos, os personagens e as atrações artísticas previstos, bem como o cumprimento das datas, horários e percursos definidos.

6.1.14.5. Verificar a desmontagem, a retirada das peças e a limpeza dos locais ao final do período contratado.

7. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;**
- b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.**

7.2. O prazo para pagamento terá início a partir do ateste da execução pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, emitido quando verificados a instalação e o funcionamento das peças, ou a realização das paradas de Natal, conforme a ordem de serviço e as exigências de caráter técnico deste Termo de Referência.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021).

O serviço detalhado neste termo de referência é descrito como COMUM.

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, para REGISTRO DE PREÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

8.1.1. O fornecedor deverá enviar CATÁLOGO, que será avaliado pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, contendo imagens e descrição técnica das peças ofertadas, para verificação da compatibilidade com as dimensões, cores, materiais e características especificadas para cada item.

8.1.2. A adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL decorre da natureza do objeto, que constitui solução única e funcionalmente integrada de decoração natalina, abrangendo, de forma coordenada, a disponibilização das peças e estruturas, transporte, montagem, instalação, manutenção, suporte técnico, operação quando aplicável, desmontagem e retirada, conforme as necessidades da Administração.

8.1.3. O parcelamento por itens ou grupos não se mostra tecnicamente adequado nem economicamente vantajoso, pois a execução por fornecedores distintos poderia gerar dificuldades de compatibilização entre os componentes, divergências nos padrões de montagem, instalação, acabamento e funcionamento, sobreposição ou indefinição de responsabilidades, bem como riscos ao cumprimento coordenado dos cronogramas de instalação, manutenção e desmontagem.

8.1.4. A execução global por uma única contratada assegura maior uniformidade técnica e visual do conjunto, concentração da responsabilidade pela execução integral do objeto e melhor coordenação das equipes, equipamentos, veículos, ferramentas e demais recursos empregados, além de facilitar a fiscalização e o acompanhamento contratual pela Administração.

8.1.5. Sob o aspecto econômico e administrativo, a contratação global favorece o aproveitamento da estrutura logística da contratada e evita a duplicação de custos de mobilização, desmobilização, transporte, montagem e

gestão que poderia decorrer da contratação de múltiplos fornecedores, sem prejuízo da competitividade, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar e no levantamento de mercado que instrui o processo.

8.1.6. A proposta será julgada pelo valor global ofertado, sem prejuízo da análise dos preços unitários que compõem a proposta, os quais deverão observar os valores máximos admitidos pela Administração e permanecer compatíveis com os parâmetros de mercado e com a estimativa da contratação.

8.1.7. A ausência de cota reservada não impede a participação de microempresas e empresas de pequeno porte na disputa pela integralidade do objeto.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.15. Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

8.16. Declaração Unificada;

8.17. Certidão negativa correcional da empresa e dos sócios (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes.cgu.gov.br/>);

8.18. Certidão emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.19. Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico na entidade profissional do órgão competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), em plena validade, justificado pela exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica referente à montagem das estruturas e às instalações elétricas;

8.20. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente;

8.20.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.20.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.20.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INÍCIO DO SERVIÇO

9.1. Para o início dos serviços, a contratada deverá apresentar à fiscalização a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado referente à montagem das estruturas e às instalações elétricas, a relação da equipe técnica responsável pela instalação e manutenção e o cronograma de montagem e desmontagem compatível com a ordem de serviço. A exigência se justifica pela necessidade de garantir a segurança do público e a regularidade técnica das instalações em espaços públicos.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Considerando que o procedimento será realizado por meio de Pregão Eletrônico para formação de Sistema de Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária não será exigida na fase de formalização da ata de registro de preços, uma vez que esta não gera, por si só, obrigação imediata de contratação ou de aquisição.

10.2. A existência de disponibilidade orçamentária deverá ser comprovada previamente a cada contratação decorrente da ata de registro de preços, conforme os quantitativos efetivamente solicitados pela Administração.

Capão da Canoa/RS, 30 de setembro de 2026.

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico,
Itamar Trombetta

Servidor Público,
Alessandra Pinheiro Bruno